





No.	à Loth 1/2 gr S.
248 Dill	6
249 Erdmandeln	1
250 Fenchel	6
251 " großer süßer Anis	3
252 Gartenkresse, englische gelbe	1
253 " krausblättrige oder gefüllte	1
254 Sop	6
255 Korbet, krausblättriger	1
256 " großer spanischer wohlschmeckender	3
257 Lavendel oder Spide	1
258 Koffelkraut	6
259 Majoran, französischer, bester	2
260 Mesembrianthemum crystallinum, Eisfraut, sehr schön- nes und delikates Gemüse, 1 starke Port.	3
261 Petersilie, einfache	6
262 " gefüllte oder krause	1
263 " neue schlichte Riesen	1
264 " neue spanische, sehr fein gekrauste Zwerg	6
265 Pfeffer, rother langer	3
266 " mit viereckigen Früchten	6
267 Pimpinell	1
268 Portulack, gelber	2
269 " grüner	6
270 Rhabarber, großer Victoria	8
271 Rosmarin	3
272 Salbei	1
273 Sauerampfer, französischer	6
274 Spinat (Rumex patientia), englischer Gemüse	10
275 " größter rundblättriger, englischer	6
276 " rundblättriger, gewöhnlicher	5
277 " langblättriger	5
278 " sehr großer neuer salatblättriger	8
279 " savoyerkohlblättriger	8
280 " neuseeländischer (Tetragonia expansa)	3
281 " neuer, Claytonia cubensis, sehr zart	5
282 Thymian, französischer Sommer	2
283 " deutscher Winter	2
284 Weinraute	6
285 Wermuth (Artemisia Absinthium)	3

## VII. Kern-Sorten.

286 Artischocken, große grüne	3
287 " violette	3
288 Corby, spanische	6
289 " nachliche von Tours	6
290 Surfenkern, Erfurter, mittellange grüne	6
291 " lange grüne Schlangen-, extra	2
292 " holländische, lange weiße	2
293 " gallische, mittellange grüne	3
294 " kleine frühe grüne Trauben	3
295 " frühe englische Treib	2
296 " echte lange dicke grünbleibende, westindische	3
297 " schwarzstachelige frühe Treib	2
298 " brasilianische frühe, oder Königs	2
299 " neue frühe engl. Non-plus-ultra	2
300 " ganz neue frühe weiße Non-plus-ultra	2
300a Cucumis semperfructifera, immertrag.	10
301 " neue 28 Zoll lange grüne Patria	2
302 " englische Preis-Sion Haus	6
303 " ungarische vieredrige Wintertreib	3
304 " blak spine, 24 Zoll lang	3
305 " Cutberts Colney Hatch	5
306 " Cuthills blak spine	4
307 " Salters Victory of England	6
308 " Race horse	4
309 " Roman Emperor	6
310 " Superb white spine	4
311 " Snows new white spine	4
312 " Weedsons long frame	3
313 " Walkers Traveller	4
314 " Rambler	4
315 " Victory of Bath	3
316 " Preis von Manchester	3
317 Spargelkern, weiße Darmstädter, à Pfd. 15 sgr. à Lth.	1
318 " neue englische Riesen	3
319 Melonenkern, Melange in viel. Sort. à Lth. 20 sgr. Pr.	2
320 " große grüne Wasser	15
321 " ein Sortiment von 20 verschied. Sorten	20
322 " Schlangen-, Cucumis anguinus, à Pr.	6
322a " neue amerikanische, die im August ganz im Freien reift	4

## Melonen in Sorten.

à Preise sgr. No.	à Preise sgr. pf.
323 Cantalupo, sehr große	2
324 " sehr würzig, extra	2
325 " tiefgefurchte	2
326 " von Zotti Grossi	3
327 " Ispahan, delikat	3
328 " mittelgroße Neg	2
329 " mattengroße zarte	2
330 " de Tours, mit roth- gelbem Fleisch	3
331 " schwarze Drangen	2
332 " späte	2
333 " kleine frühe gefurchte	2
334 Melone, lange frühe	2
335 " Bococella	3
336 " türkische	2
337 " große Winter	2
338 " englische Neg	2
339 " grüne Sarepta	2
340 " Wasser	2
341 Melone, de Malta	2
342 " noir des carmes	2
343 " birnförm. gerippte	2
344 " grüne gefurchte	2
345 " große grüne von Cassaba	3
346 " Ananas, mit grü- nem Fleisch	2
347 " große persische Neg	2
348 " frühe gelbfleisch.	2
349 " rothfleischige	2
350 " grünl. längliche	2
351 " runde Neg	2
352 " Wasser, Pasleque	2
353 " Riesen-Neg, 23 Z. schwer	2
354 " runde grünfleischige Drangen	2
355 " de la Caroline	2

## Bier-Kürbisse.

356 Kürbis, buntblättriger Angurien-, zu Lauben	6
357 " Bisam-, von Marseille	3
358 " eiförmiger gelber	4
359 " grüner länglicher, ohne Ranken	4
360 " grüner Kantenz	4
361 " großer Hertuleskeuten	4
362 " Flaschen	4
363 " blaßgelber Warzen	6
364 " Strauß-Eier	4
365 " Türkendund-, großer	4
366 " kleiner	4
367 " Patisson	4
368 " Platten-, aus Corsika	4
369 " Coloquinten-, gestreifter	6

No.	à Loth 1/2 gr S.
370 Kürbis, gelb-, weiß- und grüngestreifter Birn	4
371 " vom Ohio	4
372 Ein Sortiment Bier-Kürbisse in 20 Sorten	15
373 Kleine Sorten in niedlichen Formen	4
374 Große Sorten	1

## Kürbis-Arten zum Verspeisen.

375 Cucurbita melopepo reticulata, allergrößter Melonen- Kürbis, 150—200 Pfd. schwer	4
376 " großer Smyrnaischer Riesen	3
377 " Patagons	2
377a " Centner-, blaßgelber	1
378 " Bush Squash	3
379 " Sucado, schöner Speise	2
380 " buntgestreifter	2
381 " Zucker-, brasilianischer	1
382 " Astrachan-, sehr wohlschmeckend	2
383 " Vegetable Marrow	1
384 " von Valparaiso	3
385 " von Virginien	1
386 " Zarinea Motz	2

## XIII. Erbsen-Sorten.

### Zucker-Erbsen,

die mit den Schoten gegessen werden.

387 Englische frühe weißblühende	5
388 Große weiße Schwert	6
389 " graue Schwert	5
390 " Riesen-Schwert, extra	10
391 " holländische grünbleibende, 5 Fuß hoch	6
392 Frühe Wicker	5
393 Purpurrothe späte	5
394 Schwarzkeimige, sehr volltragende frühe	5
395 Früheste niedrige oder Zwerg	4
396 De Grace oder Buchsbaum, 1/2 Fuß hoch	12

### Kneifel-, Pahl- oder Ausern-Erbsen.

397 Früheste niedrige Mai	3
398 Ulmer, volltragende, niedrige	5
399 Sehr frühe englische Bischofs-, zum Treiben	5
400 Niedrige Prinz Albert	5
401 Zweimaltragende Riesen	6
402 De Grace, zum Treiben, 1/2 Fuß hoch	6
403 Marchal, neue niedrige	6
404 Große Schnabel- oder Säbel-, sehr tragbar	5
405 Niedrige weiße englische Mark	5
406 " grüne	6
407 Royal Adelaide	5
408 Ganz grüne Imperial-, 3 Fuß hoch	5
409 Englische große Victoria	6
410 Neue Blasen-Riesen	5
411 * Erfurter, große frühe Klunker	2
412 * " späte grüne Klunker	2
413 * Späte Gold- oder Wachs	4
414 Kron- oder Bouquet-, 3 Fuß hoch	4
415 Neue grünbleibende Nonpareil Knights Marrow, nie- drige volltragende, extra, 2 Fuß hoch	5
416 Graue Kapuziner-, 2 Fuß hoch, sehr volltragend	4
417 * Größte späte weiße, 6 Fuß hoch	4
418 * Spanische oder Mataga, verzahnt (wie mit * bez. Sorten sind die vorzüglichsten trocken zu trocknen)	8
419 Spargel-Erbsen	10

## IX. Bohnen-Sorten.

420 Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer	4
421 " zweifarbige bunte Feuer	7
422 " weiße Feuer	6
423 " lange breite weiße Schwert	5
424 " sehr lange breite weiße Schwert, ganz extra	6
425 " weiße sehr volltragende neue Wachs-Schwert	5
426 " graue weißschalige Spargel	4
427 " früheste ganz weißschalige bunte	4
428 " neue frühe bunte griechische Zucker	6
429 " gelbe weißschalige Zucker-Brech, ausgezeichnet	6
430 " neue gelbbraune Riesen-Speck	10
431 " kleine Prinzess- oder Salat-, weiße	5
432 " neue halbrothe russische	6
433 " französische frühe rothe Butter	5
434 " extra englische weiße Zucker-Brech	5
435 " englische weiße Riesen-Zucker-Brech	6
436 " durchschichtige Wachs-, oder schwarze römische	6
437 " späte weiße grüne Wachs-, ergiebig und zart	8
438 Buschbohnen, früheste schwarze	3
439 " früheste gelbe Mai	3
440 " gelbe frühe Pariser, zum Trocknen	3
441 " neue weiße Pariser	4
442 " weiße Schwert-, auch zum Treiben	3
443 " sehr große Schwert-, extra	4
444 " weißschalige frühe Schwert	4
445 " rothbunte Zucker- oder Speck	4
446 " weiße runde Perl-, ohne Fäden	4
447 " ganz frühe gelbe, extra, auch zum Treiben	4
448 " weiße Nierenbohnen (Dattel-)	3
449 " rothe Adler- oder Nierenbohnen	3
450 " weiße weißschalige Zucker	4
451 " frühe gelbe Zucker-, sehr tragbar	3
452 " frühe neue weißschalige Zwerg, 8 Zoll hoch	10
453 Puffbohnen, gewöhnliche, sehr tragbar	1
454 " größte weiße Windsor	4
455 " große grüne Windsor	6
456 " englische purpurrothe	4
457 " grüne Mailänder	4
458 " niedrige frühe Mazagan-, zur Einfassung	6
459 " grüne Mazagan	8
460 " amerikanische rothblühende	8

## X. Oekonomische und andere Saamen.

461 Anies, großer reiner Erfurter	4
462 Futterwicke, größte norwegische	3
463 Klee, Esparecette	3
464 " Lucerner oder ewiger	9
465 " spanischer rother Kopf	8
466 " weißer Wiesen-, Trifolium repens	5
467 " Incarnat	4
468 " Hopfen-, Medicago lupulina	4
469 " sehr hoher oder Riesen	6
470 " weißblühender oder Wasser	4
471 Mais, großer gelbkörniger	8

No.	à Pfd. 1/2 gr S.
472 Mais, großer braunkörniger	8
473 " kleiner amerikanischer	10
474 Föttingras, Agrostis stolonifera, sehr ergiebig	4
475 Goldhafer, Avena flavescens	3
476 Honiggras, Holcus lanatus	5
477 Haargras, Agrostis capillaris	4
478 Knautgras, Dactylis glomerata	6
479 Perlgras, hohes	4
480 Raigras, gewöhnliches, Lolium perenne	4
481 " engl. feinblättriges, Lolium perenne tenue	7
482 " französisches, Avena elatior	7
483 " italienisches, eins der vorzüglichsten Gräser	8
484 Rasenschmiele, Aira caespitosa	4
485 Spörgel oder Ackerperk	3
486 " größter oder Riesen	6
487 Thymothigras, Phleum pratense, reiner Saame	5
488 Hoher Schwingel, Festuca elatior	6
489 Gemischte Gräser zu einer schönen Grasnarbe	5
490 Weberkarden, große französische, Dipsacus fullonum	10
491 Krapp, französischer (Farberöthe)	20
492 Tabak, amerikanischer Baumkannaster, sehr schön, à Lth.	15
493 " virginischer	2
494 " großblättriger, aus Salonichi	6
495 " ungarischer	2
496 Gerste, englische Chevalier-, sehr ergiebig	5
497 " schwarze, sehr tragbar	6
498 Linsen, große Heller	2
499 " neue schwarze, sehr empfohlen	10
500 Erdnuß, Arachys hypogaea	4
501 Kartoffel-Saamen, frühe Sorte, bester Art	5
502 " späte Sorte	4
(1 Loth dieses Saamens ist hinreichend, um einen Acker bepflanzen zu können)	
503 Kartoffeln in Knollen, neue früheste, 6 Wochen, à Pfd.	5

## XI. Blumen-Saamen.

### 1. Sommergewächse.

Die mit einem \* dienen zur Einfassung. à Preise sgr. pf.

504 Achyzaea mollis, weiße Achyzaea	1
505 Adonitricha amplexifolia, stengelumfassende	2
506 Adonis autumnalis, Herbst-Adonisröschen	9
507 " flammea, leuchtendes	1
508 Agathaea spathulata, blaue Agathaea	6
509 Ageratum coeruleum, blaues Ageratum, schön	1
510 " odoratum, wohlriechendes	3
511 * Agrostis pulchella, niedliche Agrostis	6
512 Amaranthus bicolor, zweifarbiger Amaranth	2
513 " cruentus, dunkelrother	6
514 " hypochondriacus, trauriger	1
515 " monstrosus, monströser, schön	6
516 " viridis, grüner	1
517 " tricolor, dreifarbig	2
518 Amberboa Lippii	2
519 Amethystea coerulea, blaue	6
520 Anaphemphitis intermedia, blaue Kragenblume, schön	2
521 Anemone pulchella, ansehnliche Anemone	1
522 Anacyclus aureus, goldfarbige Ringblume	6
523 " bicolor, zweifarbig	1
524 Anagallis indica, indischer Gauchheil	1
525 " latifolia, breitblättriger	1
526 Anoda Dilleniana, blaue Anode	1
527 Anthemis arabica, arabische Kamille	1
528 Argemone albiflora, weißblühender Stachelmohn	2
529 " Barkleyana, Barkley's	6
530 " grandiflora, großblumiger	6
531 * " Hunnemanni, Hunnemanni's, großblühender	3
532 " mexicana, mexicanischer	1
533 " ochroleuca, ochergelber	1
534 " speciosa, prächtiger	2
535 Aster chinensis fl. pl., gef. verschiedenfarb. Asten, à Lth.	10

### Extra gefüllte Feder- und Röhren-Aster

in folgenden Sorten: à 100 Körner 1 3

Nr. 1. Dunkelroth.	Nr. 19. Blaugrau.
" 2. " mit Weiß.	" 20. Türkischroth.
" 3. Fleischfarbe.	" 21. " bandirt.
" 4. Dunkelblau.	" 22. Hellblau.
" 5. " mit Weiß.	" 23. Blaublau, frühblühend.
" 6. Blaugrau.	" 24. Apfelblüthe.
" 7. " mit Weiß.	" 25. Hochrosa.
" 8. Blaublau.	" 26. " mit Weiß.
" 9. Gelblichweiß.	" 27. Blaukilla.
" 10. Silberweiß.	" 28. Türkischroth, frühblüh.
" 11. Fleischfarbe, röhrig.	" 29. Rosa, frühblühend.
" 12. Aschgrau.	" 30. Dunkelcarmoisi, frühbl.
" 13. Blaugrau bandirt.	" 31. Reinweiß.
" 14. Dunkelroth bandirt.	" 32. Weiß mit Violett.
" 15. Dunkelblau bandirt.	" 33. " Blaugrau.
" 16. Blaublau bandirt.	" 34. Carmoisi mit Weiß.
" 17. " mit Weiß.	" 35. Weiß mit Roth bandirt.
" 18. Dunkelcarmoisi.	" 36. Blaugrau band., frühbl.

### Kugelblüthige gefüllte Asten. à 100 K. 1 6

Nr. 1. Aschgrau.	Nr. 8. Aschgrau bandirt.
" 2. Carmoisiroth.	" 9. Carmoisiroth.
" 3. " mit Weiß.	" 10. Rosenroth.
" 4. Dunkelblau.	" 11. Weiß.
" 5. " mit Weiß.	" 12. Hellblau.
" 6. Fleischfarbe.	" 13. Weiß mit Violett.
" 7. " bandirt.	" 14. " Dunkelblau.

### Neue gefüllte Pyramiden-Aster in ganz gefüll-

ten sehr schönen Sorten à 100 K. 1 6

Nr. 1. Röthlichweiß.	Nr. 11. Hellblau.
" 2. Dunkelroth.	" 13. Aschblau.
" 3. " mit Weiß.	" 17. Hellviolett.
" 4. Carmoisi.	" 19. Weiß mit Violett.
" 6. Violett.	" 20. Dunkelviolett.
" 7. Blaugrau.	" 21. Indigoblau.
" 8. Dunkelblau.	" 22. Weiß mit Hellviolett.
" 9. Rosa.	" 23. Aschgrau.
" 10. " mit Weiß.	" 24. Hochrosa mit Weiß.

### Neue gefüllte Pyramiden-Kugel-Aster in

8 Sorten à 100 K. 2

anemonenblüthige Pyra-  
miden-Aster in 10 Sorten à 100 " 2 6



## \* Zwerg-Aster in folg. stark gefüllte Sort. à 100 R. 1 6

Nr. 1. Dunkelroth.	Nr. 16. Violett bandirt.
" 2. " mit Weiß.	" 17. Rosenroth.
" 3. " bandirt.	" 18. Blau.
" 4. Violett.	" 19. Carminroth mit Weiß.
" 5. Hellblau mit Weiß.	" 20. Hellblau.
" 6. Violett mit Weiß.	" 21. " bandirt.
" 7. Silberweiß.	" 22. Rosenroth mit Weiß.
" 8. Blau.	" 23. Blau.
" 9. Fleischfarbe.	" 24. Weiß mit Roth band.
" 10. Blau mit Weiß.	" 25. Weiß mit Blau band.
" 11. Blau.	" 26. Blau mit Weiß.
" 12. Hochrosa.	" 27. Türkisroth.
" 13. " mit Weiß.	" 28. Weiß mit Hellblau.
" 14. Carmoisin.	" 29. " Blau.
" 15. Apfelblüthe.	" 30. Carminroth.

536 * Aster tenellus, zarte hellblaue Aster . . . . .	1 3
537 * Baeria chrysotoma, goldfarbige Bärte . . . . .	1 6
538 * Bartonie aurea, goldfarbige Bartonie, prachtvoll . . . . .	1 6
539 Beta brasiliensis, brasil. Mangold, weißspitziger . . . . .	2 6
540 " " " " " rosenrother . . . . .	2 6
541 " " " " " scharlachrother . . . . .	2 6
542 " " " " " carmoisinrother . . . . .	2 6
543 " " " " " gelblicher . . . . .	2 6

(ziehen auch in Töpfen und besonders auf Rasenplätzen)

544 Bidens grandiflora, großblumiger Zweigast . . . . .	1 —
545 " leucantha, weißer . . . . .	1 6
545a " nova species Guatemala . . . . .	3 —
546 Blitum capitatum, kopfförmiger Erbsenpinat . . . . .	1 —
547 " virgatum, ruthenformiger . . . . .	1 —
548 * Boissduvalia Douglasii, Douglas's . . . . .	1 —

## \* Brachycome iberidifolia, schleifenblumenblättr.

Kurzstamm in mehr. Abänder.	2 —
" " " " " fl. albo, reinweißer . . . . .	2 —
551 " " " " " alba grandiflora . . . . .	3 —
552 " " " " " var., hellblau . . . . .	2 6
553 " " " " " bläuliche . . . . .	2 6

554 Brassica oleracea, Kohl mit weißbunten Blättern . . . . .	1 —
555 " " " " " mit lilabunten Blättern . . . . .	1 —
556 " " " " " mit rosabunten Blättern . . . . .	1 —

557 * Briza maxima, größtes Zittergras . . . . .	1 —
558 " minima, kleinstes . . . . .	1 —

559 Cajophora (Loasa) contorta, gedrehter Brandträger . . . . .	3 —
-----------------------------------------------------------------	-----

560 " lateritia, ziegelrother . . . . .	2 —
561 " volubilis, windender . . . . .	2 —

562 Calandrinia adscendens, aufsteigende Calandrinie . . . . .	1 —
----------------------------------------------------------------	-----

563 " discolor, verschiedenfarbige . . . . .	2 —
----------------------------------------------	-----

564 " grandiflora, großblumige . . . . .	1 6
------------------------------------------	-----

565 " glandulosa, drüsig . . . . .	1 6
------------------------------------	-----

566 " lingulata, zungenförmige . . . . .	2 —
------------------------------------------	-----

567 " speciosa vera, wahre, prächtige . . . . .	1 6
-------------------------------------------------	-----

568 Calendula crista galli, Hahnensporn-Ringelblume . . . . .	1 —
---------------------------------------------------------------	-----

569 " officinalis ranunculoides fl. pl., schön . . . . .	1 6
----------------------------------------------------------	-----

570 " pluvialis, Regen anzeigende . . . . .	1 —
---------------------------------------------	-----

571 " prolifera, sprossende . . . . .	1 —
---------------------------------------	-----

572 Calliandra platyglossa, breitzungige Schönfarbe . . . . .	1 6
---------------------------------------------------------------	-----

573 Calceolaria crenatiflora, gefiedert. Pantoffelbl. . . . .	3 —
---------------------------------------------------------------	-----

574 " scabiosaefolia, scabiosenblättrige . . . . .	2 6
----------------------------------------------------	-----

575 Calliopsis bicolor, zweifarbiges Schöngesicht . . . . .	1 —
-------------------------------------------------------------	-----

576 " semipl. grandifl., halbes. großblumige . . . . .	1 6
--------------------------------------------------------	-----

577 " bicolor β brunnea, zweifarbiges braunes . . . . .	1 6
---------------------------------------------------------	-----

578 " nigra speciosa, prächtiges schwarzbraunes . . . . .	2 —
-----------------------------------------------------------	-----

579 Campanula Loreyi, Lorey'sche Glockenblume . . . . .	1 6
---------------------------------------------------------	-----

580 " flore albo, weißblühende . . . . .	1 6
------------------------------------------	-----

581 " Pentagonia, große . . . . .	2 —
-----------------------------------	-----

582 " Speculum, blauer Venuspiegel . . . . .	1 —
----------------------------------------------	-----

583 " fl. albo, weißer . . . . .	1 6
----------------------------------	-----

584 " lilacino, hellblauer . . . . .	1 6
--------------------------------------	-----

585 " roseo, rosenrother . . . . .	1 6
------------------------------------	-----

586 " grandiflorum, großblumiger . . . . .	1 6
--------------------------------------------	-----

587 " littoralis, sehr schön . . . . .	3 —
----------------------------------------	-----

588 " striata, gestreifte . . . . .	1 6
-------------------------------------	-----

589 Carduus marianus, Mariendistel . . . . .	1 —
----------------------------------------------	-----

590 Carthamus tinctorius, Saflor . . . . .	1 —
--------------------------------------------	-----

591 Catananche lutea, gelbe Raßelblume . . . . .	1 —
--------------------------------------------------	-----

592 Celsia Arcturus, langgestielte Celsie . . . . .	1 —
-----------------------------------------------------	-----

593 Centaurea americana, amerikan., großbl., sehr schön . . . . .	2 —
-------------------------------------------------------------------	-----

594 " cyanus, Kornbl. in viel. Farb. à Loth 4 Sgr. . . . .	1 —
------------------------------------------------------------	-----

595 " depressa, niedrige, ausgezeichnet schön . . . . .	1 6
---------------------------------------------------------	-----

596 " dilata, hellblaue, zierlich . . . . .	1 —
---------------------------------------------	-----

597 " moschata fl. albo, weiße Glockenblume . . . . .	1 —
-------------------------------------------------------	-----

598 " " coeruleo, blaue . . . . .	1 —
-----------------------------------	-----

599 " suaveolens, wohlriechende gelbe . . . . .	2 —
-------------------------------------------------	-----

600 Centranthus macrosiphon, Spornblume, neu, prächtig und reichblühend . . . . .	5 —
-----------------------------------------------------------------------------------	-----

601 Cerinthe major, große Wachsblume . . . . .	1 —
------------------------------------------------	-----

602 Chaenostema fastigiatum, rosablühend . . . . .	3 —
----------------------------------------------------	-----

603 " polyanthum, sehr schön . . . . .	2 6
----------------------------------------	-----

604 " viscosum, klebrige, neu . . . . .	2 6
-----------------------------------------	-----

(neue zarte Scrophularineen, auch für Topfkultur.)

605 * Charicis Neesii, blaue Charicis, sehr nett . . . . .	1 6
------------------------------------------------------------	-----

606 Cheiranthus annuus, Sommer-Levk. in v. Farb. gem. à Loth 12 —	
-------------------------------------------------------------------	--

Ferner in folgenden stark ins Gefüllte fallenden Sorten:

a) Englische Sorten. 100 R. 1 3	
---------------------------------	--

Nr. 2. Bläuliche.	Nr. 39. Hellviolett.
" 4. Hellmordoree.	" 56. Fleischfarbe.
" 5. Zimmtbraun.	" 57. Blau.
" 6. Blau.	" 70. Mohngrau.
" 7. Rothbraun.	" 75. Rosenroth, frühbl.
" 8. Dunkelblau.	" 79. Kastanienbraun.
" 9. Blau.	" 92. Schwarzbraun, frühbl.
" 10. Rosenfarbe.	" 94. Dunkelviolett.
" 12. Ziegelroth.	" 95. Blau.
" 14. Dunkelmordoree.	" 101. Chamöis.
" 16. Blau.	" 102. Dunkelchamois.
" 18. Dunkelcarminroth.	" 113. Blau, frühbl.
" 19. Schwarzbraun.	" 114. Dunkelmordoree, frühbl.
" 20. Blau.	" 115. Carmoisin, frühbl.
" 21. Rothbraun.	" 116. Kupferroth, frühbl.
" 22. Hellblau.	" 119. Braunviolett.
" 23. Dunkelblau.	" 141. Dunkelkupferroth.
" 24. Violett.	" 142. Blau.
" 25. Weiß.	" 143. Leuchtend kupferroth.
" 30. Kupferroth.	" 146. Blau.
" 31. Carmoisin.	" 147. Dunkelrosa, frühbl.
" 32. Hellbraun.	" 148. Blau mit gelben
" 37. Carminroth.	Schein.

607 Vorstehende Sorten egal gemischt à Loth 2 thlr. 15 —

## Ganz neue großblumige Leukon-Sorten.

Diese zeichnen sich durch größere Blumen, kräftigern Bau, lebhaftere Farben und längere Blüthezeit ganz besonders aus.

Nr. 144. Carminroth, engl. . . . .	100 R. 5 —
" 145. Hellblau, engl. . . . .	100 " 5 —
" 149. Rosa, engl. . . . .	100 " 5 —
" 154. Weiß, engl. . . . .	50 " 5 —
" 155. Dunkelblau, engl. . . . .	100 " 5 —

## Zwerg-Leukon.

Nr. 150. Schwarzbraun, engl. . . . .	100 " 2 6
" 151. Carminroth, engl., ganz neu . . . . .	50 " 2 6
" 152. Dunkelblau, engl., ganz neu . . . . .	50 " 2 6
" 153. Kupferfarbe, engl., ganz neu . . . . .	50 " 2 6
" 118. Fleischfarbe, engl. . . . .	100 " 1 6
" 156. Weiß mit Lackblatt, engl. . . . .	100 " 2 6

Der Preis der einz. Sortimente ist am Schluß bemerkt.

## b) Engl. Sorten mit Lackblatt. 100 R. 1 3

Nr. 50. Carminroth.	Nr. 82. Blau.
" 51. Weiß.	" 83. Blau.
" 54. Zimmtbraun.	" 84. Blau.
" 60. Ziegelroth.	" 85. Bläuliche.
" 61. Schwarzbraun.	" 86. Hellmordoree.
" 64. Violett.	" 93. Rothbraun.
" 68. Fleischfarbe.	" 97. Carmoisin, brennend.
" 80. Aschgrau.	" 103. Kupferroth.
" 81. Blau.	" 105. Dunkelblau, großbl.

## c) Halbenenglische Sorten. 100 R. 1 3

Nr. 1. Weiß.	Nr. 35. Dunkelblau.
" 3. Fleischfarbig.	" 36. Dunkelmordoree.
" 11. Dunkelblau.	" 52. Blau.
" 13. Blau.	" 63. Violett.
" 15. Carminroth.	" 76. Bläuliche.
" 17. Pfirsichblüthe.	" 78. Rosenroth.
" 26. Blau.	" 101. Incarnatroth.
" 27. Blau.	" 108. Carmoisin.
" 28. Zimmtbraun.	" 109. Dunkelviolett.
" 29. Hellblau.	" 121. Carmoisin, frühbl.
" 33. Kupferroth.	" 160. Dunkelkastanienbraun, neu 100 R. 3 —

## d) Halbenengl. Sorten mit Lackblatt. 100 R. 1 3

Nr. 65. Weiß.	Nr. 89. Violett.
" 66. Hellblau.	" 104. Weiße Pyramiden.

## e) Herbst- od. Bastard, engl. Sorten. 100 R. 1 6

Nr. 38. Carminroth.	Nr. 87. Schwarzbraun.
" 40. Ziegelroth.	" 88. Blau.
" 42. Violett.	" 98. Blau mit Lackbl.
" 47. Kupferfarbig.	" 122. Kupferroth m. Lackblatt.
" 48. Weiß.	" 123. Dunkelkupferfarbe.
" 58. Rosa.	" 129. Apfelblüthe.
" 58. Kastanienbraun.	" 130. Carmoisinroth.

## f) Herbst-Leukon, halbenengl. Sorten. 100 R. 1 3

Nr. 34. Apfelblüthe.	Nr. 73. Carminroth.
" 41. Fleischfarbe.	" 74. Blau.
" 43. Weiß, rötlich.	" 110. Aschgrau.
" 46. Carmoisin.	" 117. Dunkelviolett.
" 49. Ziegelroth.	" 120. Kupferfarbe.
" 59. Blau.	" 124. Blau.
" 62. Kastanienbraun.	" 126. Dunkelcarminroth.
" 67. Schwarzbraun.	" 128. Hochrosa.
" 69. Violett.	

## g) Herbst-Leukon, halbenengl. Sorten mit Lackblatt.

Nr. 44. Violett.	Nr. 107. Fleischfarbe.
" 45. Weiß.	" 111. Carminroth.
" 71. Ziegelroth.	" 125. Kupferroth.
" 91. Carmoisin.	" 127. Hellblau.
" 106. Blau.	

## h) Perpetuelle oder Kaiser-Leukon.

I. Carminroth, Engl. . . . .	100 R. 2 6
II. Violett, Engl. . . . .	100 " 2 6
III. Rosenroth, Engl. . . . .	100 " 3 —
IV. Hellblau . . . . .	100 " 3 —
V. Blau . . . . .	100 " 4 —

## G o l d l a c k.

608 Cheir. cheir. fl. pl., gefüllter brauner . . . . .	100 " 1 6
609 " " extra dunkelbrauner gefüllter . . . . .	100 " 3 —
610 " " gefüllter schwarzbrauner . . . . .	100 " 4 —
611 " " dunkelblauer einfacher . . . . .	100 " 1 6
612 " " dunkelblauer gefüllter . . . . .	100 " 4 —
613 " " Zwerg-, großblumiger Busch . . . . .	100 " 1 6
614 " " Zwerg-, dunkelblauer Busch . . . . .	100 " 1 6
615 " " Zwerg-, gefüllter dunkelbrauner Busch . . . . .	100 " 5 —

616 " " neuer gefüllter Zwerg-Stangenlack . . . . .	100 " 5 —
-----------------------------------------------------	-----------

617 " " neuer blauer gefüllter Zwerglack . . . . .	100 " 6 —
----------------------------------------------------	-----------

618 " " Stangen-Zwerglack . . . . .	100 " 6 —
-------------------------------------	-----------

## incanus, Winter-Leukon in folgenden

3/4 ins Gefüllte fallenden Sorten: 100 R. 1 3

Lit. A. Weiß, bläulich.	Lit. O. Carminroth, Engl.
" B. Violett.	" P. Blau.
" C. Dunkelviolett.	" Q. Violett mit Lackbl.
" D. Carminroth.	" R. Carmoisin m. Lackbl.
" E. Fleischfarbe.	" S. Hellcarminroth.
" F. Carmoisin.	" Ss. Apfelblüthe, Engl.
" G. Weiß, rötlich.	" V. Hellblau, Engl.
" H. Mordoree.	" W. Violett, Engl.
" Ha. Dunkelmordoree.	" Wa. Dunkelviolett, Engl.
" I. Hellblau.	" X. Kupferroth, Engl.
" K. Ziegelroth.	" Y. Kastanienbraun.
" L. Hochrosa.	" Z. Rosa, Englisch, mit Lackblatt.
" M. Weiß mit Lackbl.	
" N. Carminr. m. Lackbl.	" Za. Blau, Engl.

Lit. An. Weiße Pyramiden, neu . . . . .	100 R. 2 —
-----------------------------------------	------------

" T. Violette Pyramiden (Baum-) Leuk. . . . .	100 " 2 —
-----------------------------------------------	-----------

" U. Carmoisin . . . . .	100 " 2 —
--------------------------	-----------

619 Cheiranthus fenestralis, Zwerg-Leukon . . . . .	100 " 2 —
-----------------------------------------------------	-----------

620 " " maritimus, Meer-Leukon . . . . .	à Loth 5 Sgr. 1 —
------------------------------------------	-------------------

621 " " fl. albo, weiße . . . . .	8 " 1 —
-----------------------------------	---------

622 " " weiß mit rötlichem Schein, neu . . . . .	2 —
--------------------------------------------------	-----

623 Chrysanthemum carinatum, weiße Goldwucherblume . . . . .	1 —
--------------------------------------------------------------	-----

624 " " fl. luteo, gelbe . . . . .	1 6
------------------------------------	-----

625 " " coronarium, gef. gelbe Wucherblume . . . . .	1 —
------------------------------------------------------	-----

## 626 Chrysanthemum coronarium, gefüllte weiße Wucherbl.

627 Clarkia elegans, zierliche Clarkie . . . . .	1 —
--------------------------------------------------	-----

628 " " gefüllte . . . . .	1 6
----------------------------	-----

629 " " fleischfarbige . . . . .	1 —
----------------------------------	-----

630 " " gefüllte . . . . .	1 6
----------------------------	-----

631 " " nana, niedrige . . . . .	1 6
----------------------------------	-----

632 " " neriacefolia fl. pl., steanderblättrige, schön . . . . .	3 —
------------------------------------------------------------------	-----

633 " " pulchella, schöne . . . . .	1 3
-------------------------------------	-----

634 " " fl. albo, reinweiße . . . . .	1 6
---------------------------------------	-----

635 " " " " " limbrata, gefranzte . . . . .	2 —
---------------------------------------------	-----

636 " " " " " grandiflora, großblumige . . . . .	2 —
--------------------------------------------------	-----

637 " " " " " roseo, rosenrothe . . . . .	2 —
-------------------------------------------	-----

638 " " " " " rubra limbrata, rothe gefranzte . . . . .	2 —
---------------------------------------------------------	-----

639 * Clintonia elegans, zierliche Clintonie . . . . .	2 6
--------------------------------------------------------	-----

640 * " " pulchella, niedliche (Prachtpflanze) . . . . .	3 —
----------------------------------------------------------	-----

(Lieben leichten nährhaften Boden und eignen sich auch zur Topf-Kultur.)

641 * Collinsia bicolor, zweifarbig, Collinsie à Loth 10 Sgr. . . . .	1 6
-----------------------------------------------------------------------	-----

642 " " " " " atrovirens, dunkelfarbige . . . . .	2 —
---------------------------------------------------	-----

643 * " " grandiflora, großblumige . . . . .	à Loth 10 Sgr. 2 —
----------------------------------------------	--------------------

644 * Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie . . . . .	1 6
------------------------------------------------------------	-----

645 " " grandiflora, großblumige . . . . .	1 —
--------------------------------------------	-----

646 * Commelina claudesina . . . . .	1 —
--------------------------------------	-----

647 " " coelestis, himmelblaue . . . . .	1 6
------------------------------------------	-----

648 " " elegans, zierliche . . . . .	1 6
--------------------------------------	-----

649 * Convolvulus bicolor, zweifarbig, Winde . . . . .	Loth 3 Sgr. 1 —
--------------------------------------------------------	-----------------

650 " " ciliatus, gefranzte . . . . .	1 —
---------------------------------------	-----

651 * " " tricolor, dreifarbig . . . . .	à Loth 2 Sgr. 1 —
------------------------------------------	-------------------

652 " " " " " albus, weißblühende . . . . .	1 3
---------------------------------------------	-----

653 " " " " " azureus, azurblau, sehr schön . . . . .	2 —
-------------------------------------------------------	-----

654 " " " " " striatus, gestreifte, . . . . .	2 —
-----------------------------------------------	-----

655 " " " " " violaceus, sehr schön, neu . . . . .	3 —
----------------------------------------------------	-----



No.	à Preise 1/2 gr. 5.
717 Eutoca Wrangeliana, Wrangel's . . . . .	1 6
718 Eragrostis elegans, zierliches Gras . . . . .	1 6
719 Fedia scorpioides, wurmartiger Baldrian . . . . .	1 —
720 Gailardia picta, bemalte Gailardie, sehr schön . . . . .	2 6
721 " " coccinea, scharlachrothe . . . . .	2 6
722 Galinsoga trilobata, dreilappige Galinsoge . . . . .	1 —
723 <b>Camalepis</b> Tagetes, neu und schön . . . . .	5 —
724 Garidella Nigellastrum, nigellenartige Garidelle . . . . .	1 6
724a <b>Gaura Lindheimeri</b> , Tageliese, sehr schön . . . . .	5 —
725 Georgina glabrata, glatte, sehr hübsch . . . . .	2 —
726 Gilia achillaeifolia, schafgarbenblättrige Gilie . . . . .	1 —
727 " capitata, kopfförmige . . . . .	1 —
728 " " fl. albo, weiße . . . . .	1 —
729 " congesta, angehaufte . . . . .	1 6
729a " laciniata, geschligte . . . . .	1 3
730 " <b>nivalis</b> , schneeweiße, neu . . . . .	2 6
731 " " tricolor, dreifarbig, sehr schön . . . . .	à Roth 10 gr. 1 3
732 " " fl. albo, weiße . . . . .	1 6
733 " " " roseo, rosenrothe . . . . .	1 6
734 " " " splendens, leuchtende . . . . .	1 6
735 Glancium phoeniceum, rother Hornmohn . . . . .	1 6
736 " " violaceum, violetter . . . . .	1 6
737 Godetia <b>albescens</b> , weißliche Godetie, neu . . . . .	3 —
738 " " decumbens, liegende . . . . .	1 —
739 " " Lehmanni, Lehmann's . . . . .	1 3
740 " " lepida . . . . .	1 6
741 " " quadrivulnera, vierfleckige . . . . .	1 6
742 " " Romanzowii, Romanzow's . . . . .	1 3
743 " " rubicunda, rufbe . . . . .	1 3
744 " " tenella, feine, schön . . . . .	1 6
745 " " venosa, geaderte . . . . .	1 3
746 " " Wildenowii, Wildenow's . . . . .	1 3
747 <b>Gramanthes gentianoides</b> , engianblätt.	
prachtvolle Succulente mit ziegelroth. Blumen . . . . .	6 —
748 " <b>Grahamia aromatica</b> , gewürzhafte Grahamie . . . . .	1 —
749 Gypsophila elegans, zierliches Gypsakraut . . . . .	2 —
750 " " viscosa, neu . . . . .	2 —
751 Hebenstreitia erinoides . . . . .	1 6
752 Hedyssarum flexuosum, gebogener Hahnenkopf . . . . .	1 6
753 Helenium Douglasii, Douglas's Helenie . . . . .	1 —
754 " " quadridentatum, vierfach gezähnte . . . . .	1 —
755 Helianthus annuus fl. pl. aureo, goldgelbe gef. Sonnenbl. . . . .	1 6
756 " " " sulphureo, schwefelgelbe gef. . . . .	1 6
757 " " californicus fl. pl., vielblumig, schön . . . . .	3 —
758 " " Colossus, Riesen . . . . .	1 —
759 " " indicus fl. pleno, gefüllte indische . . . . .	1 6
760 " " nanus, Zwerg, 1 Fuß hoch . . . . .	1 6
761 Heliophylla amplexicaulis, weiße Sonnenwende . . . . .	1 —
762 " " <b>araboides</b> , azurblaue, sehr schön . . . . .	3 —
763 <b>Hibiscus calisureus</b> , neu, sehr großblum. . . . .	4 —
764 " " indicus, indischer Eibisch . . . . .	1 6
765 " " Richardsonii, Richard's . . . . .	1 6
766 " " ternatus, dreizähliger . . . . .	1 —
767 " " Trionum, Stunden . . . . .	1 —
768 " " vesicarius, Blasen-, schön . . . . .	1 6
769 " " Iheris amara, weiße Schleifenblume, à Roth 2 gr. . . . .	6 —
770 " " ciliata, gefranzte . . . . .	1 —
771 " " lusitanica, großblumige . . . . .	1 6
772 " " umbellata, halbkugelförmig, à Roth 4 far. . . . .	1 6
773 " " " fl. albo, weiße . . . . .	1 6
774 " " " speciosa, prächtige . . . . .	1 6
775 Impatiens Balsamina fl. div., gefüllte Balsaminen, . . . . .	à Roth 15 gr. 100 R. 3 —

und in folgenden Sorten:

Nr. 1. Weiß.	Nr. 17. Ziegelroth.
" 2. Blauflüß.	" 18. Dunkelkupferroth.
" 3. Fleischartig.	" 19. Apfelblüthe.
" 4. Scharlachroth.	" 20. Rosa und Scharlach.
" 5. Carmoisin.	" 21. Fleischartig m. rothem Sporn.
" 6. Kupferfarbig.	" 22. Dunkelcarminroth.
" 7. Scharlachroth m. Weiß gestreift.	" 23. Blauflüß und Carmoisin.
" 8. Carmoisin und Weiß gestreift.	" 24. Pfirsichblüthe, Scharlach und Purpur.
" 9. Blau und Weiß gestreift.	" 25. Blauroth.
" 10. Dunkelblau.	" 26. Weiß mit lilä Schein.
" 11. Blauflüß.	" 27. Weiß mit Blau punkt.
" 12. Hochroth.	" 28. Weiß mit Scharlach.
" 13. Pfirsichblüthe.	" 29. Rosa mit Weiß.
" 14. Kupferfarbig m. Weiß.	" 30. Weiß mit Braun punktirt u. rothen Strichen.
" 15. Reinweiß.	à Preise von 100 R. 5 —
" 16. Weiß m. Braun punkt.	

#### Zwerg-Balsaminen:

Nr. 1. Scharlachroth 25 R. 3	Nr. 11. Blauroth m. W. 25 R. 5
" 2. " mit Weiß 25 " 3	" 12. Dunkelblau mit Weiß 25 " 5
" 3. Kupferfarbe 25 " 3	" 13. Blauflüß 20 " 5
" 4. Dunkelblau 25 " 4	" 14. Kupferroth mit Weiß 20 " 5
" 5. Carmoisinroth 25 " 4	" 15. Rosenroth 20 " 5
" 6. Dreifarbig 25 " 5	" 16. Ziegelroth 15 " 4
" 7. Fleischartig 25 " 5	" 17. Dreifarbig 15 " 4
" 8. Rosenfarbe 25 " 5	" 18. Pfirsichblüthe 10 " 4
" 9. Weiß mit Siegelroth 25 " 6	
" 10. Blauroth 25 " 5	

#### Rosen-Balsaminen:

Nr. 1. Blauroth 25 R. 3	Nr. 8. Blauflüß 25 R. 4
" 2. " mit Weiß 20 " 3	" 9. Weiß 15 " 4
" 3. Carmoisin 25 " 5	" 10. Dunkelblau mit Weiß 20 " 4
" 4. Dunkelblau 25 " 4	
" 5. Kupferfarbe 25 " 4	" 11. Dunkelcarmoisin mit Weiß 25 " 5
" 6. Granatroth 25 " 4	
" 7. Neue rosa Zwerg 20 " 8	

778 Vorstehende 11 Farben egal gemischt, 100 R. . . . . 6

779 Neue dicht gefüllte blaßgelbe Rosen-Balsamine, 4 R. 5

#### Camellien- oder weißgeflamte Balsaminen:

Nr. 1. Carmoisin 25 R. 3	Nr. 9. Carmoisin m. rothem Stengel 25 R. 5
" 2. Scharlachroth 25 " 5	" 10. Pfirsichblüthe 10 " 4
" 3. Dunkelblau 25 " 5	" 11. Blauflüß 10 " 4
" 4. Kupferfarbe 25 " 5	" 12. Dunkelblau mit braunem Stiel 25 " 5
" 5. Fleischartig 25 " 5	" 13. Hellblau 20 " 6
" 6. Scharlachroth mit roth. Stengel 25 " 5	" 14. Dreifarbig 10 " 5
" 8. Rosenroth 25 " 5	

#### Zwerg-Camellien-Balsaminen:

Nr. 1. Scharlachroth 25 R. 6	Nr. 5. Kupferfarbe, neu 15 R. 5
" 2. Carmoisin 25 " 6	" 6. Pfirsichblüthe 15 " 5
" 3. Dunkelblau 15 " 5	" 7. Dunkelkupferfarbe, neu 10 " 5
" 4. Rosenroth 15 " 5	
780 Vorstehende 21 Farben egal gemischt, 100 R. . . . . 8	
781 Impatiens glandulifera, drüsentragende, wird 10 Fuß hoch . . . . . 2 —	
782 " " alba, weißblühende, neu . . . . . 3 —	
783 " " tricornis, dreihörnige . . . . . 2 —	
784 Ipomoea coccinea, scharlachrothe Trichterwinde . . . . . 2 —	
785 " " luteola, gelbliche . . . . . 2 —	
786 " " coerulescens, schöne blaue . . . . . 2 —	
787 " " purpurea, purpurrothe, div. Farben, à Roth 3 —	
788 " " fl. albo, purpur mit weiß . . . . . 1 —	
789 " " incarnata, incarnatrothe . . . . . 1 —	
790 " " " rosea, rosenrothe . . . . . 1 6	
791 " " violacea, violette . . . . . 1 —	
792 " " fl. pleno, gefüllte . . . . . 3 —	
793 " " alba intus rosea, weiß m. rosa Schlund . . . . . 1 6	
794 " " variet. <b>kermesina</b> , neue carmoisinrothe . . . . . 10 —	
795 " " <b>rubro-coerulea</b> , roth violette, prachtv. . . . . 2 —	
796 " " tricolor (Michauxii), dreifarbig . . . . . 1 6	
797 " " triloba, dreilappige, schön . . . . . 1 6	
798 " " alba striata, gestreifte . . . . . 2 —	
799 " " <b>violacea vera</b> , azurblaue . . . . . 4 R. 10 —	
800 <b>Isolepis tenella</b> , neues Gras . . . . . 1 6	
801 Jurinea alata, geflügelte Jurinde . . . . . 2 —	
802 " Kaulfussia amelloides, sternblumenartige Kaulfussie . . . . . 1 6	
803 Knautia orientalis, morgenländische Knautie . . . . . 1 —	
804 " Lasthenia californica, californische Lasthenie . . . . . 1 3	
805 " " glabrata, glatte . . . . . 1 3	
806 Lathyrus articulatus, gegliederte Platterbse . . . . . 1 —	
807 " " azureus, himmelblaue . . . . . 1 6	
808 " " clymenum . . . . . 1 —	
809 " " limonium . . . . . 1 —	
810 " " luteus, gelbe . . . . . 1 6	
811 " " magellanicus, magellanische . . . . . 1 —	
812 " " napoleonis, Napoleon's . . . . . 1 —	
813 " " odoratus, wohlriechende, in 6 Farben . . . . . à Roth 1 6	
814 " " blaufleischige . . . . . 3 —	
815 " " dunkelpurpur mit violett . . . . . 3 —	
816 " " rothstreifige . . . . . 3 —	
817 " " reinweiße . . . . . 3 —	
818 " " hirsutus, rauhe . . . . . 1 6	
819 " " mexicanus, mexikanische . . . . . 1 6	
820 " " sativus, ephare . . . . . 1 —	
821 " " fl. albo, weiße . . . . . 1 —	
822 " " tingitanus, tangerische . . . . . 1 6	
823 Lavatera trimestris fl. albo, weiße Lavater . . . . . 1 —	
824 " " " rubro, rothe à Roth 3 gr. . . . . 1 —	
825 " " Weinmanniana, Weinmann's . . . . . 1 —	
826 Leptosiphon <b>androsaceus</b> , Schildart. Dünnrohr . . . . . 2 —	
827 " " <b>densiflorus</b> , dichtblumiges (zwei sehr zierende Pflanzen) . . . . . 2 —	
828 " " fl. albo, weißblühendes . . . . . 2 6	
829 Leuchaea senecioides, krautblättrige Leuchärie . . . . . 2 6	
830 Leucopodium arcuense . . . . . 1 6	
831 Limnanthus Douglasii, Douglas's Sumpfbiume, schön . . . . . 2 —	
832 " " grandiflora, großblumige . . . . . 2 6	
832 Linaria elegans, zierliches Leinraut . . . . . 1 3	
833 " " juncea, pfriemenartiges . . . . . 1 3	
834 " " perecii, Pereci's . . . . . 2 —	
835 " " tristis, trauriges . . . . . 1 6	
836 " " versicolor, buntes . . . . . 1 —	
837 Linum acuminatum, zugespitzter Lein . . . . . 1 3	
838 " " grandiflorum, großblumiger . . . . . 1 6	
839 " " nervosum, geaderter . . . . . 1 6	
840 Lonsa palmata, handförmige . . . . . 1 6	
841 " Lobelia erinoides, alpenbalsamähnliche Lobelie . . . . . 2 —	
842 " " fl. albo, weißblühende . . . . . 2 —	
843 " " " roseo, rosenrothe . . . . . 3 —	
844 " " <b>heterophylla major</b> . . . . . 3 —	
845 " " <b>ramosa</b> , ästige, sehr schön . . . . . 2 6	
846 " " Lonsa inodora, geruchlose Lonsa, schön . . . . . 1 3	
847 <b>Lophoclinium hirtum</b> , rauhes, hübsch . . . . . 3 —	
848 Lupinus albus, weiße Wollbohne . . . . . à Roth 1 6	
849 " " canaliculatus, rinnige . . . . . 1 6	
850 " " Cruikshankii, Cruikshank's . . . . . à Roth 4 gr. 1 —	
851 " " <b>Hartwegii</b> , Hartweg's, ausgezeichnet . . . . . 2 —	
852 " " luteus, gelbe . . . . . à Roth 3 gr. 1 —	
853 " " micranthus, kleine . . . . . 5 " 1 6	
854 " " mutabilis, veränderliche, prachtvoll . . . . . 4 " 1 —	
855 " " <b>nanus</b> , Zwerg, sehr schön . . . . . 8 " 2 —	
856 " " pilosus, behaarte, fleischfarbig . . . . . à Roth 2 —	
857 " " " blaue . . . . . 2 —	
857a " " <b>nova species</b> , neue Art . . . . . 5 —	
858 " " succulentus, saftige . . . . . à Roth 6 gr. 1 —	
859 " " varius, verschiedenartige . . . . . 1 —	
860 Lychnis corsica, korsische Lychnis . . . . . 1 6	
861 Madia elegans, schöne Madie . . . . . à Roth 8 gr. 1 —	
862 Malope grandiflora, großblumige Malope . . . . . 1 —	
863 " " fl. albo, großblumige weiße . . . . . 1 —	
864 " " trifida, dreitheilige . . . . . 1 —	
865 Malva crispa, krautblättrige Malve . . . . . 1 —	
866 " " mauritiana fl. albo, weiße . . . . . 1 —	
867 " " " rubro, rothe . . . . . 1 —	
868 " " <b>miniata</b> , hochrothe . . . . . 2 —	
869 " " zebрина, gestreifte . . . . . 1 3	
870 Manulea violacea, violette Manulee . . . . . 1 6	
871 Martynia Craniolaria, ahornblättriges Giesenhorn, 4 R. . . . . 4 —	
872 " " <b>formosa</b> (Dietrich), (fragrans, Lindley) . . . . . 4 " 4 —	
873 " " <b>lutea</b> , gelbblühendes . . . . . 4 " 3 —	
874 " " proboscidea, gemeines (In Töpfen angefaßt und späterhin auf sonnige Stellen verpflanzt, kommen die Giesenhörner sehr gut im Freien fort, und blühen bis im Herbst) . . . . . 2 6	
875 Mesembrianthemum <b>tricolor</b> , dreifarb. Zäuserblume . . . . . 2 6	
876 " " fl. albo, weißblühende . . . . . 2 6	
877 Mimulus quinquevulnerus, fünfstetiger Gaukler . . . . . 1 6	
878 " " var. albus, weißblühender . . . . . 3 —	
879 Eine Preise neuer Pracht-Hybriden von Mimulus in 20 Varietäten gemischt . . . . . 3 —	
880 Mirabilis <b>ambigua</b> , zweifelhafte Wunderblume . . . . . 1 6	
881 " " Jalappa, gemeine Jalappe in viel. Farb. 3 far. . . . . 1 —	
882 " " longiflora, langblumige . . . . . 3 " 1 —	
883 " " planifolia, ebenblättrige . . . . . 1 6	
884 Momordica Elaterium, Sprüggurke . . . . . 1 —	

No.	à Preise 1/2 gr. 5.
885 Moscharia pinnatifida, gefiederte Moscharie . . . . .	1 6
886 " " rosea, rosenrothe . . . . .	2 —
887 Nemesia floribunda, vielblumige, sehr hübsch . . . . .	1 6
888 " Nemophila aurita, gebürte Liebesbainblume . . . . .	1 6
889 " " atomaria, feinpunktirte . . . . .	1 6
890 " " crameoides, köhlartige . . . . .	2 —
891 " " insignis, ausgezeichnete . . . . .	1 3
892 " " alba, weiße . . . . .	1 6
893 " " grandiflora, großblumige . . . . .	2 —
894 " " punctata, punktirte . . . . .	1 6
895 " " <b>discoidalis</b> , neue scheibenblüthige, schwarzbraun mit weiß umsäumt . . . . .	2 —
896 " " phacelioides, phaceliartige . . . . .	2 —
897 Nicandra physaloides, jubenfirschähnliche . . . . .	1 —
898 Nicotiana pumila, niedriger Tabak . . . . .	1 —
899 " " vincaeflora, fünggrünblüthiger . . . . .	1 —
900 " " <b>Nigella damascena</b> , gef. Schwarzkömmling à Roth 3 far. . . . .	1 —
901 " " " coarctata, niedriger . . . . . 4 " 1 —	
902 " " " nana fl. pl., gef. Zwerg . . . . . 6 " 1 6	
903 " " " hispanica, spanischer . . . . .	1 6
904 " " <b>Nolana atriplicifolia</b> , meldenblättrige Zimpelblume . . . . .	2 —
905 " " grandiflora, großblumige . . . . .	2 —
906 " " paradoxa, paradoxe . . . . .	1 6
907 " " prostrata, liegende . . . . .	1 6
908 " " tenella, garte . . . . .	2 —
909 <b>Nyctarina eapensis</b> , neu u. schön, blüht Morgens u. Abends und verbreitet den schönsten Vanillegeruch . . . . .	8 —

#### Oenothera, Nachtkerze.

910 amoena . . . . .	1 1/2 gr.	916 nocturna . . . . .	1 —
911 anisoloba . . . . .	2 "	917 purpurea . . . . .	1 —
912 concinna . . . . .	1 1/2 "	918 rosea . . . . .	1 —
913 Drummondii . . . . .	2 "	919 taraxacifolia . . . . .	1 —
914 * Lindleyana . . . . .	1 "	920 tetraptera . . . . .	1 —
915 macrantha . . . . .	1 1/2 "		
921 Orobis Fischeri, Fischer's Walderbse . . . . .			1 6
922 * <b>Oxalis rosea</b> , rosenrother Sauerklee, sehr schön . . . . .			3 —
923 Oxuria chrysanthemoides, wucherblumenartige . . . . .			1 6
924 Oxypaphus violaceus, violette . . . . .			3 —
925 Papaver Argemone, argemonenartiger Mohn . . . . .			1 —
926 " commutatum, geflecker . . . . .			2 —
927 " Rheas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn à Roth . . . . .			4 —
928 " somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn . . . . .			3 —
929 " " Marschallianus, Marshall's . . . . .			6 —
930 " " <b>Tursellii</b> , ganz neuer prachtvoll. . . . .			6 —
931 Pasp . . . . .			zierliches Gras . . . . . 1 —
932 Petunia variabilis hybrida, in allen Farben gemischt . . . . .			3 —
933 Phacelia congesta, gebrängte Phacelle . . . . .			1 —
934 " " tanacetifolia, rainfarnblättrige . . . . .			1 —
935 Phaseolus densus, schöne Bohne . . . . .			1 6
936 <b>Phlox Drummondii</b> , Drummond's Stammenblume in 6—8 dunkeln Nuancen . . . . .			2 —
937 " " scharlachroth in 6—8 Nuancen . . . . .			3 —
938 " " dunkelblutroth . . . . .			4 —
939 " " roth mit weißem Stern . . . . .			4 —
940 " " lilla " " " . . . . .			3 —
941 " " <b>Prinz Leopold</b> , ausgezeichnet . . . . .			4 —
942 " " <b>major</b> , große, neu, sehr großblum. . . . .			4 —
943 " " fl. albo, reinweiße, ganz neue Varietät . . . . .	4 R.		5 —
944 " " " " <b>oculata</b> , mit blauem Auge, eine der schönsten, 4 R. 10 —			
(Prachtvollste Sommergewächse, sowohl für Töpfe, als für's freie Land, keinen langsam)			
945 Plneridium hispanicum, spanische Picridie . . . . .			1 6
946 <b>Platystemon californicum</b> , sehr schön . . . . .			3 —
947 Podolepis <b>chrysanthia</b> , neue goldgelbe Podolepis . . . . .			2 6
948 " " <b>gracilis</b> , zierliche, sehr schön . . . . .			2 6
949 Polygonum elegans, schöner Knöterig . . . . .			1 3
950 " " orientale, rother morgenländischer . . . . .			1 —
951 " " album, weißblühender . . . . .			1 —
952 Portulaca grandiflora, großblühender Portulak . . . . .			2 —
953 " " <b>Gilliesii</b> , Gillies's . . . . .			1 —
954 " " <b>new Yellow</b> . . . . .			1 —
955 " " <b>splendens</b> , leuchtender . . . . .			1 —
956 " " <b>Thellussonii</b> , Thellusson's . . . . .			1 —
957 * <b>Reseda alba</b> , weiße Resede . . . . .			1 —
958 " " odorata, wohlriechende . . . . .			à Roth 4 —
959 Ricinus communis, gemeiner Wunderbaum, à Roth 4 far. . . . .			1 —
960 " " minor, kleiner . . . . .			4 " 1 —
961 Rudbeckia alata, geflügelte Rudbeckie . . . . .			1 3
962 " " amplexicaulis, stengelumfassende . . . . .			1 —
963 Salpiglossis variabilis, verändertl. Salpiglossis, gemischt . . . . .			2 6
964 " " <b>azureus</b> , azurblaue, prächtig! . . . . .			3 —
965 " " <b>new Yellow</b> , neue, ganz gelbe, prachtvoll . . . . .			4 —
966 Salvia Herminum, blaudrigher Salbei . . . . .			1 —
967 " " rothdrigher . . . . .			1 —
968 * <b>Sanvitalia procumbens</b> , liegende Sanvitalie, niedrig . . . . .			1 6
970 * <b>Saponaria multiflora</b> , vielblumiges Seifenkraut, hübsch à Roth 15 far. . . . .			1 6
971 " " silenoides, silenenartige . . . . .			1 6
972 " " vaccaria grandiflora, großblumiges . . . . .			1 —
973 <b>Scabiosa atropurpurea</b> , schwarzrothe Scabiose, à Roth . . . . .			5 —
974 " " major, große, sehr schön, à Roth 10 far. . . . .			1 6
975 " " fleischfarbige . . . . .			2 —
976 " " ziegelrothe . . . . .			2 —
977 <b>Scetaria macrosefa</b> , großgrannige Hirse . . . . .			1 3
978 <b>Schistanthe peduncularis</b> , gestielte Schistanthe . . . . .			1 —
979 <b>Schizanthus Grahmi</b> , Graham's Schligblume . . . . .			3 —
980 " " <b>carnea</b> , fleischfarbige . . . . .			5 —
981 * " " humilis, niedrige, sehr schön . . . . .			1 6
982 " " pinnatus, gefiederte . . . . .			1 —
983 " " fl. albo, weißblühende . . . . .			2 —
984 " " <b>retusus</b> , eingedrückte, prachtvoll . . . . .			3 —
985 <b>Schizopetalum Walkeri</b> , Walker's Spaltblatt, sehr wohlriechend . . . . .			3 —
986 <b>Schortia californica</b> , californische Schortie . . . . .			1 6
987 <b>Seyphantus elegans</b> , schöne Becherblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen . . . . .			4 —
988 <b>Sedum coeruleum</b> , blaues Sedum vom Urtagebirge . . . . .			3 —
989 <b>Senecio elegans</b> fl. pl. atropurp., schwarzroth. Kreuzkraut . . . . .			2 —
990 " " " <b>carneo</b> , fleischfarbiges . . . . .			2 —
991 " " " lilacino, lilasfarbiges, großblum. . . . .			2 —
992 " " " <b>purpureo</b> , purpurrothes . . . . .			2 —
993 " " " rubro, rothes . . . . .			2 —
994 * <b>Silene Armeria</b> fl. albo, weißblühende . . . . .			1 —
995 * " " rubro, rothe . . . . .			1 —



No.	à Price 1/2 gr.
996	<i>Silene pendula</i> , hängende Silene . . . 1 —
997	" <i>pecta</i> , bemalte . . . 1 —
998	" <i>sericea</i> , seidenartige . . . 1 6
999	" <i>vespertina</i> , abendliche . . . 1 —
1000	<i>Solanum lycopersicum</i> , hochrother Beesapfel . . . 1 —
1001	" gelber . . . 1 —
1002	" birnförmiger . . . 1 6
1003	<i>Sorghum cernuum</i> , gebogene Hirse . . . 1 6
1004	" <i>medium</i> , mittlere . . . 1 6
1005	" <i>rubens</i> , rötliche . . . 1 3
1006	" <i>sacharatum</i> , Zucker . . . 2 —
1007	* <i>Sphaenogyne anthemoides</i> , kamillenblättr. <i>Sphän.</i> . . . 1 6
1008	" <i>crocea</i> , safranfarbige, neu . . . 3 —
1009	" <i>myrocephala</i> , kleinföpfige . . . 2 —
1010	" <i>speciosa</i> , prächtige . . . 2 —
1011	<i>Spilanthes oleraceus</i> , Lufatenknopf . . . 1 —
1012	<i>Stevia alba</i> , weiße Stevie . . . 1 6
1013	" <i>laxifolia</i> , weichblättrige . . . 1 6
1014	" <i>purpurea</i> , purpurrothe . . . 1 6
1015	<i>Sycios angulata</i> , edige Saargurke zur schnellen Bekleidung von Lauben à 100 5 gr. . . 1 —
1016	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl. aurantiaco, gelbe Sammetblume . . . 1 3
1017	" " <i>sulphureo</i> , schwefelgelbe . . . 1 3
1018	" <i>fistulosa</i> , röhrlige in 2 Farben . . . 1 6
1019	" <i>semipleno</i> , halbgefüllte . . . 2 —
1020	" <i>nova species Guatemala</i> , neue Art, sehr auffällig . . . 5 —
1021	" <i>patula</i> fl. pl., ausgebreitete . . . 1 —
1022	" <i>fistulosa nana</i> pl., gefüllte röhrlige . . . 1 6
1023	" <i>fl. striato</i> , gestreifte . . . 1 6
1024	" <i>pulchra</i> fl. pl., schöne . . . 3 —
1025	" <i>punctata</i> , punktirte . . . 1 —
1026	" <i>ranunculoides</i> , ranunkelblütige . . . 1 6
1027	* <i>signata</i> , gezeichnete, neu und sehr schön . . . 2 —
1028	" <i>grandiflora</i> . . . 2 —
1029	<i>Tithonia splendens</i> , leuchtende, ganz neu, prächtig orangefarben . . . 8 —
1030	" <i>tagetiflora</i> , sammetblumenblütige . . . 3 —
1031	" <i>tubaeformis</i> , sonnenblumenartige . . . 1 —
1032	<i>Tolpis barbata</i> , bärtige <i>Tolpis</i> (Christfauge) . . . 1 —
1033	<i>Tournefortia heliotropioides</i> , sonnenwend. <i>Tournefortie</i> . . . 2 —
1034	<i>Trachymene coerulesca</i> , blaue Tr., prächtig . . . 3 —
1035	<i>Tropaeolum majus</i> , große ind. Kresse, à 1/2 1/4 gr. . . 6 —
1036	" <i>β bruneum</i> , schwarzbraune . . . 1 6
1037	" <i>Schillingii</i> , gestreifte . . . 1 6
1038	" <i>peregrinum</i> (aduncum), fremde . . . 2 —
1039	<i>Valeriana congesta</i> , gedrängtblumige . . . 1 6
1040	<i>Valeriana campanulata</i> , glockenartige . . . 1 6
1041	" <i>pumila</i> , niedrige . . . 1 6
1042	" <i>truncata</i> , Strunk . . . 1 6
1043	* <i>Verbena Aubletia</i> , Aubletisches Eisenkraut . . . 1 6
1044	" <i>venosa</i> , aderiges, sehr schön . . . 1 6
1045	" <i>pulcherrima</i> , schönstes . . . 2 —
1046	* 20 diverse schöne neue Varietäten gemischt (Hieraus entspringen prächtige Varietäten, die den ganzen Sommer u. kräftiger als aus Stecklingen gezogen blühen) . . . 5 —
1047	<i>Vicia faba atropurpurea</i> , dunkelrothe Bohne . . . 1 —
1048	* <i>Viola tricolor maxima</i> , großblütig. Weichen in 50-100 Nuancen mit 1 u. 2" großen Blumen . . . 3 —
1049	" <i>encl. Pensées</i> , sehr große, nur von ausgezeichn. Nummer-Blumen gesammelt, 400 R. 10 gr., 200 R. 6 gr., 100 R. . . 4 —
1050	<i>Viscaria coeli rosa</i> , Himmelsröschen . . . 1 3
1051	" <i>oculata</i> , Augen-Rose, sehr schön . . . 2 —
1052	" <i>fl. albo</i> , weißblühende, neu . . . 4 —
1053	* <i>Xeranthemum annuum</i> , weißgefüllte Papierblume . . . 1 6
1054	" <i>blaugefüllte</i> . . . 6 —
1055	<i>Zea Caragua</i> , höchster Mais . . . 1 6
1056	" <i>rubra</i> , rother . . . 1 —
1057	" <i>gigantea</i> , Riesen . . . 1 6
1058	" <i>blauer</i> , rother, weißer u. bunter Papageien-Mais à 1 6
1059	" ein Sortiment in 12 verschied. Sort. u. Farben . . . 12 —
1060	<i>Zinnia ambigua</i> , zweifelhafte Zinnie . . . 1 —
1061	" <i>aurea</i> , goldfarbige . . . 1 —
1062	" <i>elegans</i> , schöne, in 24 Prachtorten gemischt, à 100 8 gr. . . 1 6
1063	" <i>flore albo</i> , rein weiße . . . 2 6
1064	" <i>coccineo</i> , rein scharlachrothe . . . 2 6
1065	" <i>sulphureo</i> , rein schwefelgelbe . . . 3 —
1066	" <i>multiflora</i> , vielblumige gelbe und rothe, jede . . . 1 —
1067	" <i>tennifolia</i> , schmalblättrige . . . 1 —
1068	" <i>verticillata</i> , wirtelblättrige . . . 2 —
1068a	" <i>versicolor</i> , verschiedenfarbige, neu u. schön . . . 5 —

## 2. Perennirende Blumen-Saamen.

(Die mit \* bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät und verpflanzt werden, sofort im ersten Jahre.)

1069	<i>Acanthus mollis</i> , weiche Bärentau . . . 2 —
1070	" <i>spinosus</i> , dornige . . . 3 —
1071	<i>Aconitum album</i> , weißer Sturmhut . . . 1 6
1072	" <i>Anthora</i> , Anthora's . . . 1 6
1073	" <i>barbatum</i> , bärtiger . . . 1 3
1074	" <i>chinense</i> , chinesisches, prächtig . . . 2 —
1075	" <i>excellentissimum</i> , ausgezeichnetster . . . 2 —
1076	" <i>Lycotomum</i> , gelber . . . 1 6
1077	" <i>neomontanum</i> , bergiger . . . 1 6
1078	" <i>rychnanthum</i> . . . 1 —
1079	" <i>Stoerkianum</i> , Störcke's . . . 2 —
1080	" <i>volubile</i> , windender . . . 1 6
1081	" <i>Vulparia</i> , gemeiner . . . 1 —
1082	<i>Actaea brachypetala</i> , kreuzblumiges Christophskraut . . . 2 —
1083	" <i>spicata</i> , ährenblütiges . . . 2 —
1084	<i>Adamsia scilloides</i> , meerzwiebelartige . . . 2 6
1085	<i>Adlumia cirrhosa</i> , rankende <i>Adlumia</i> . . . 1 6
1086	<i>Adenophora cuspidata</i> , langgespitztes Reutenglöckchen . . . 2 —
1087	" <i>denticulata</i> , gezähntes . . . 1 6
1088	" <i>lilifolia</i> , lilienblättriges . . . 1 6
1089	" <i>latifolia</i> , breitblättriges . . . 1 3
1090	" <i>maritima</i> , . . . 1 6
1091	" <i>sarmatica</i> , sarmatisches . . . 1 3
1092	" <i>stylota</i> . . . 1 6
1093	" <i>suaveolens</i> , duftendes . . . 2 —
1094	" <i>verticillata</i> , wirtelblütiges . . . 1 6
1095	<i>Adonis vernalis</i> , Frühlings- <i>Adonis</i> . . . 2 —
1096	<i>Agrostemma coronaria</i> , gekrönte Rabe . . . 1 —
1097	" <i>bicolor</i> , zweifarbig . . . 1 —

No.	à Price 1/2 gr.
1098	<i>Agrostemma flos Jovis</i> , Jupitersblume . . . 1 —
1099	<i>Allium atropurpureum</i> , dunkelrother Lauch . . . 1 6
1100	" <i>azuleum</i> , azurblauer . . . 2 —
1101	" <i>Victorale</i> , Allermannsbarnisch . . . 2 —
1102	<i>Althaea rosea</i> fl. pl. div., gefüllte Wintermalven in vielen schönen Sorten à 100 4 gr. . . 1 —
1103	* " <i>chinensis</i> fl. pl., chinesisches Sommer . . . 2 —
1104	" <i>ficifolia</i> , feigenblättrige . . . 2 —
1105	<i>Alyssum edentulum</i> , Steinfrucht . . . 1 6
1106	" <i>lunariaefolium</i> , mondviolenblättriges . . . 1 6
1107	" <i>safranicum</i> , safranartiges . . . 1 6
1108	" <b>Wierzbickii</b> , merkw. ganz neue Art . . . 5 —
1109	* <i>Amobium alatum</i> , geflügelte <i>Amobie</i> , schön . . . 1 6
1110	<i>Amsonia angustifolia</i> , schmalblättrige <i>Amsonie</i> . . . 1 —
1111	" <i>latifolia</i> , breitblättrige . . . 1 —
1112	" <i>salicifolia</i> , weidenblättrige . . . 2 —
1113	<i>Anchusa bifida</i> , zweitheilige Schfenzunge . . . 1 6
1114	" <i>capensis</i> , kappische . . . 1 3
1115	" <i>italica</i> , italienische . . . 1 6
1116	" <i>stylosa</i> , stengellose . . . 1 6
1117	<i>Androsace anthemoides</i> , kamillenart. <i>Mannschilb</i> . . . 1 6
1118	<i>Anemone aconitifolia</i> , sturmhutblättrige <i>Anemone</i> . . . 2 —
1119	" <i>altaica</i> , vom Altai . . . 2 —
1120	* <i>coronaria</i> , chinesisches, immerblühendes . . . 3 —
1121	" <i>Hudsoniana</i> , Hudson's . . . 1 6
1122	" <i>multifida</i> , vielspaltige . . . 1 6
1123	" <i>narcissiflora</i> , narcissenblumige . . . 3 —
1124	" <i>Pulsatilla</i> , Ruchenschelle . . . 1 6
1125	" <i>stellata</i> , sternförmige . . . 1 6
1126	" <i>sylvestris</i> , Wald- . . . 1 —
1127	" <i>virginiana</i> , virginische . . . 1 —
1128	<i>Anthericum Liliastrum</i> , lilienblättrige Zaunblume . . . 2 —
1129	" <i>Liliago</i> , lilienartige . . . 2 —
1130	" <i>ramosum</i> , ästige . . . 2 —
1131	<i>Antirrhinum asarinum</i> , Gänse-Edwienmaul . . . 1 —
1132	* " <i>majus</i> , großes Löwenmaul, viele Sorten à 100 4 gr. . . 1 —
1133	" <i>bicolor</i> , weiß mit roth . . . 1 —
1134	" <i>formosum</i> , schönes . . . 1 —
1135	" <i>nec plus ultra</i> , ausgezeichnet . . . 2 6
1136	" <i>striatum</i> , gestreiftes . . . 1 6
1139	" <i>eximium</i> (quadriflorum), ausgez. schönes . . . 1 6
1140	" <i>coccineum</i> , scharlachrothes . . . 2 —
1141	" <i>pallidum</i> , blaßes . . . 1 6
1142	" <i>sulphureum</i> , schwefelgelbes . . . 1 6
1143	" <i>striatum</i> , gelbgestreiftes . . . 3 —
1144	<i>Aretica</i> . . . 3 gr. . . 153 <i>pyrenaica</i> . . . 2 6
1145	<i>alpina</i> . . . 3 —
1146	<i>bicolor</i> . . . 2 —
1147	<i>canadensis</i> . . . 2 —
1148	" <i>elatior</i> 2 1/2 . . . 1157 <i>stellata</i> div . . . 2 —
1149	<i>formosa</i> fl. pl. 2 . . . 1158 <i>vulgaris</i> fl. pl. . . 1 —
1150	" <i>compacta</i> 3 . . . 1159 " <i>albiflora</i> . . . 1 6
1151	<i>Gebleri</i> , Gebler's 2 1/2 . . . 1160 <i>striata</i> fl. pl. . . 2 6
1152	<i>glandulosa</i> , drüsig 2 1/2 . . . 1161 <b>Wittmanniana</b> 5 —
1162	<i>Arabis caucasica</i> , kaukasisches Gänsef Kraut . . . 1 6
1163	" <i>rosea</i> , rosenrothes . . . 1 6
1164	<i>Aralia racemosa</i> , traubige . . . 3 —
1165	<b>Armeria formosa</b> , schöne Grasmücke . . . 3 —
1166	" <i>Besseri</i> , Besser's . . . 3 —
1167	" <i>pseudo-armeria</i> , undächtige . . . 2 6
1168	" <i>vulgaris incarnata</i> , gemeine incarnatrothe . . . 1 6
1169	<i>Arum Dracunculæ</i> , Drachen-Arum . . . 2 —
1170	<i>Asclepias incarnata</i> , incarnatrothe Seidenpflanze . . . 2 —
1171	" <i>pulchra</i> , schöne . . . 2 —
1172	" <i>princeps</i> , vorzüglichste . . . 2 —
1173	" <i>purpurascens</i> , purpurfarbige . . . 2 —
1174	" <i>syriaca</i> , syrische . . . 1 6
1174a	" <b>tuberosa</b> , knollenartige orangefarbige . . . 3 —
1175	<i>Asphodelus albus</i> , weiße Asphodelilie . . . 3 —
1176	" <i>fistulosus</i> , röhrlige . . . 1 6
1177	" <i>luteus</i> , gelbe . . . 2 —
1178	" <i>tauriens</i> , taurische . . . 2 —
1179	<i>Aster amelloides</i> , amellenartige Stenblume . . . 1 —
1180	<i>Astragalus alepeuroides</i> , großer Tragant . . . 2 —
1181	" <i>galeiformis</i> , geißrautenförmiger . . . 1 —
1182	" <i>stipulaceus</i> , nebenblättriger . . . 1 3
1183	<i>Astrantia Epipactis</i> , Meisterwurz . . . 1 6
1184	" <i>heleborifolia</i> . . . 2 —
1185	" <i>major</i> , große . . . 1 —
1186	" <i>maxima</i> , größte . . . 3 —
1187	<i>Baptisia australis</i> , neuholländische Baptisie . . . 2 —
1188	" <i>minor</i> , kleine . . . 2 —
1189	" <i>virginiana</i> , virginische . . . 2 —
1190	<i>Bellis perennis</i> , ausdauerndes Taufendschön in 30 Sorten gemischt . . . 1 —
1191	<i>Betonica grandiflora</i> , großblumige <i>Betonica</i> . . . 2 —
1192	" <i>incarnata</i> , incarnatrothe . . . 1 —
1193	<i>americana</i> . . . 2 gr. . . 1201 <i>lanigulosa</i> . . . 2 —
1194	<i>alliarifolia</i> . . . 1 1/2 . . . 1202 <i>Loefflingii</i> . . . 1 —
1195	<i>carpathica</i> . . . 1 1/2 . . . 1203 <i>macrantha</i> . . . 1 6
1196	<i>eximia</i> , ausgezeichnet. 1 1/2 . . . 1204 <i>latifolia</i> . . . 1 —
1197	<i>fragilis</i> . . . 2 1/2 . . . 1205 <i>Medium</i> fl. pl. . . 2 —
1198	<i>grandis</i> , neu . . . 2 . . . 1206 <i>persicifolia</i> alba . . . 1 —
1199	<i>gummifera</i> . . . 1 1/4 . . . 1207 <i>speciosa</i> . . . 1 6
1200	<i>Grossackii</i> . . . 2 . . . 1208 <i>tomentosa</i> . . . 1 6
1209	* <i>Catananche coerulesca</i> , blaue Kasselblume . . . 1 6
1210	" <i>bicolor</i> , zweifarbig . . . 2 6
1211	<i>Centauria coelestis</i> , div. Farben . . . 2 —
1212	" <i>scabiosaefolia</i> , scabiosenblättrige . . . 1 —
1213	<i>Centranthus ruber</i> , rothe Spornblume in weiß, roth und scharlach gemischt . . . 1 6
1214	<i>Cerintho alpina</i> , Alpen-Wachablume, sehr hübsch . . . 2 —
1214a	<i>Cheiranthus mutabilis</i> , veränderlicher Goldlack . . . 2 6
1215	* <i>Chelone barbata</i> , bärtige Schildblume, neu . . . 1 6
1216	" <i>alba</i> , weißblühende . . . 3 —
1217	" <i>glabra</i> , glatte . . . 1 6
1218	" <i>mexicana</i> , mexicanische . . . 2 6
1219	" <i>nemorosa</i> , schattenliebende . . . 2 —
1220	<i>Chrysurus aureus</i> . . . 2 —
1221	<i>Cirsium pulcherrimum</i> , schönstes . . . 1 6
1222	<i>Clematis angustifolia</i> , schmalblättrige Waldrebe . . . 1 6
1223	" <i>crispa</i> . . . 1 6
1224	" <i>erecta</i> , aufrechte . . . 1 —
1225	" <i>var. glauca</i> , aus Japan . . . 6 —

No.	à Price 1/2 gr.
1226	<i>Clematis lasiantha</i> , schöne Waldrebe . . . 1 6
1227	" <i>lathyrifolia</i> , platterbsenblättrige . . . 1 6
1228	" <i>montana</i> , Berg- . . . 1 6
1229	* <i>Coreopsis Atkinsonii</i> , Atkinson's Schöngesicht . . . 1 —
1230	" <i>lanceolata</i> , lanzettförmiges . . . 1 —
1231	<i>Corydalis nobilis</i> , edler Erdrach, sehr schön . . . 3 —
1232	<i>Crucianella stylosa</i> , langgriffeltes Kreuzkraut . . . 2 —
1233	<i>Cynanchum fuscum</i> , braunrother Hundswürger . . . 1 —
1234	<i>Cynoglossum glochidiatum</i> , widerhätige . . . 2 —
1235	" <i>montanum</i> , Berghundszunge . . . 1 —
1236	<i>bicolor</i> . . . 2 gr. . . 1245 <i>elegans</i> . . . 2 —
1237	<i>Clusii</i> . . . 2 . . . 1246 <i>flexuosum</i> . . . 1 6
1238	* <i>chinense</i> fl. coelestino 2 . . . 1247 * <i>grandiflorum</i> . . . 2 —
1239	" <i>fl. atrocoeruleo</i> 2 . . . 1248 <i>intermedium</i> . . . 1 6
1240	" <i>coerulescens</i> 2 . . . 1249 <i>ochroleucum</i> . . . 2 —
1241	" <i>rubescens</i> 3 . . . 1250 <i>perenne</i> . . . à 100 6 —
1242	<i>densiflorum</i> . . . 2 . . . 1251 <i>panicum</i> . . . 1 3
1242a	<i>discolor</i> . . . 1 1/2 . . . 1252 <i>Requienii</i> . . . 1 3
1243	<i>Donkelarii</i> . . . 2 . . . 1253 <i>tricolor</i> . . . 2 —
1244	<i>elatum</i> . . . 1 . . . 1254 <i>triste</i> . . . 3 —
1256	<i>Delphinium chinense</i> in allen Farben gem. à 100 10 gr. . . 1 6
1257	* <i>Dianthus atropurpur.</i> fl. pl., gef. dunkelrothe . . . 3 —
1258	" <i>barbatus</i> fl. div., Bartnelken, viele Farben . . . 100 3 —
1259	" <b>barbatus fl. pl.</b> , gefüllte, extra 400 R. 5 — (verbienen die größte Empfehlung)
1260	" <i>caesius</i> , hechtblaue . . . 2 —
1261	" <i>Caryoph.</i> fl. pl., extra Topfnelken, befruchteter Saame . 100 R. 1 thlr. 10 —
1262	" " <i>schöne gef. Topf</i> 100 R. 12 —
1263	" " <i>zweite Sorte gef. Topf</i> 100 " 8 —
1264	" " <i>gef. Land</i> 200 R. 2 gr. . . 400 " 4 —
1265	" " <i>frühe gefüllte Zwerg</i> 400 " 5 —
1266	" <b>remontantes</b> <i>β</i> <i>betres</i> , immerblüh., neue Gartennelken, wegen dieser Eigenschaft sehr empfehlend 100 R. 6 gr., 400 R. 20 —
1267	" <i>caucasicus</i> , kaukasische . . . 2 —
1268	* <i>Caryophyllus hybr. fl. pl.</i> , Bastardnelke von der Garten- und der chinesischn, sehr gefüllt u. schön 100 R. 5 gr. 400 R. 15 —
1269	* " <i>guttatus</i> , getropfelte, sehr schön zur Einfassung . . . 2 —
1270	* " <i>plumarius</i> , gewöhnliche Feder . . . à 100 8 gr. . . 1 —
1271	" <i>fl. pl.</i> , gefüllte . . . 2 6
1272	" <i>superbus</i> , stolze . . . 2 —
1273	" <i>grandiflorus</i> , großblumige . . . 3 —
1274	" <b>hybridus</b> in 24 Abänderungen und Zeichnungen, sehr interessant, 100 R. 6 —
1275	<i>Dictamnus fraxinella</i> fl. albo, weißer Diptam . . . 2 —
1276	" <i>rubro</i> , rother . . . 1 —
1277	<i>Digitalis</i> , Fingerhut. . . 2 gr. . . 1284 <i>lutea</i> . . . 1 —
1278	<i>Buxbaumii</i> . . . 1 1/2 . . . 1285 <i>nervosa</i> . . . 1 6
1279	<i>eriphora</i> . . . 1 . . . 1286 <i>nevadensis</i> . . . 1 6
1280	<i>ferruginea</i> . . . 1 1/2 . . . 1287 <i>purpurea</i> . . . 1 —
1281	<i>gigantea</i> . . . 1 1/2 . . . 1288 " <i>fl. albo</i> . . . 1 —
1282	<i>grandiflora</i> . . . 1 . . . 1289 <i>Thapsi</i> . . . 2 —
1283	<i>lanata</i> . . . 1 . . . 1 —
1290	<i>Dodecatheon Meadia</i> , Störteblume . . . 5 —
1291	" <i>fl. albo</i> . . . 6 —
1292	* <i>Dracocephalum austriacum</i> , österreich. Drachenkopf . . . 1 6
1293	" <i>arguense</i> . . . 1 6
1294	" <i>botryoides</i> . . . 1 6
1295	" <i>canescens</i> , weißlicher . . . 1 —
1296	" <i>Ruischianum</i> , schwedischer . . . 1 6
1297	" <i>virginicum</i> , virginischer . . . 1 6
1298	<i>Ephemeris droita</i> . . . 1 6
1299	<i>Epilobium angustifolium</i> , schmalblättriges . . . 2 —
1300	" <i>grandiflorum</i> , großblumiges . . . 1 6
1301	<i>Erigeron glabellus</i> , glattes Berufskraut . . . 1 —
1302	" <i>purpureum</i> , purpurrothes . . . 1 6
1303	" <i>Villarsii</i> , Villars's . . . 1 3
1304	* <i>Erinus alpinus</i> , Alpenbalsam . . . 1 6
1305	<i>Eryngium alpinum</i> , Alpen-Mannstreu . . . 1 —
1306	" <i>amethystinum</i> . . . 1 —
1307	" <i>planum</i> , flachblättrige . . . 1 6
1308	<i>Eupatorium ageratoides</i> , ageratähnlicher Wasserdoß . . . 1



No.		à Price 1/2 gr.
1349	Helleborus atrorubens, dunkelrothe Nieswurz	2 —
1350	" foetidus, stinkende	1 —
1351	" hyemalis, Winter	1 6
1352	" purpurascens, purpurfarbene	2 —
1353	Hemerocallis coerulea, blaue Tagililie	1 —
1354	" flava, hellgelbe	1 6
1355	" graminea, grasartige	1 6
1356	" marginata, geränderte	1 6
1357	Heracleum pyrenaicum, pyrenäisches Heilkraut	2 —
1358	" tauricum, taurisches	2 —
1359	Hesperis matronalis, Mutterviole	1 —
1360	" nivea, schneeweiße	1 6
1361	" tristis, wahre Nachtkerze	1 6
1362	Hieracium aurantiacum, goldfarbener Habichtskraut	1 —
1363	" pulmonarioides, lungenkrautartiges	1 6
1364	" speciosum, prächtiges	1 6
1365	Horminum pyrenaicum	1 3
1366	Hyacinthus amethystinus, Amethyst- Hyacinthe	2 —
1367	" campanulatus, glockenförmige	1 6
1368	" ciliatus, gefranzte	2 —
1369	" romanus, römische	2 —
1370	Hypericum elegans, zierliches Johanniskraut	1 6
1371	" elatum, hohes	1 3
1372	" montanum, Berg	1 6
1373	" pulchrum, schönes	1 3
1374	" pyramidatum, Pyramiden	1 6
1375	Iberis Durandii, Durand's Schleifenblume	2 —
1376	* " Tenoriana, Tenor's, zur niedrigen Einfassung (voriglicher Frühlingsschmuck)	2 6
	" Iris, Eilte.	
1377	atomaria 1 1/2 gr.	1386 persica 2 —
1378	constantinopolitana 1 1/2	1387 setosa 3 —
1379	graminea 1	1387a sibirica 1 —
1380	Güldenstädtii 1 1/2	1388 spuria 1 —
1381	haematophylla 1 1/2	1389 stenogyne 1 3
1382	halophylla 1 1/4	1390 triflora 1 6
1383	longifolia 2	1391 venusta 1 6
1384	notha 2	1392 tenax 1 3
1385	orientalis 2	
1393	Kitabellia vitifolia, weinblättrige Kitabellie	1 6
1394	Lathyrus heterophyllus, verschiedenblättr. Platterbse	1 —
1395	" latifolius, breitblättrige	à Roth 3 gr.
1396	" " fl. albo, weißblühende	3 —
1397	" " grandiflorus, großblumige	1 —
1398	" " punctatus, rotgefleckte 4 R.	6 —
1399	" roseus, rosenrothe	1 6
1400	" rotundifolius, rundblättrige	3 —
1401	" sanguineus, blutrothe	1 6
1402	" stipularis, nebenblättrige	1 —
1403	" sylvestris, Wald	1 —
1404	" venosus, geaderte	1 3
1405	Lazarus ovatus, schönes Schmuckgras	4 —
1406	Leucojum aestivum, Sommer-Schneeglöckchen	1 6
1407	Liatris elegans, schöne Liatris	3 —
1408	" graminifolia, grasblättrige	2 —
1409	" macrostachya, großblumige	2 —
1410	" pumila, niedrige	3 —
1411	" pycnostachya, weichhaarige	3 —
1412	" spicata, ährenblühige	1 6
1413	" squarrosa, sparrige	3 —
1414	* Lilium lanceaefolium, lanzettblättrige weiße	4 —
1415	" " punctatum, punktirte	6 —
1416	" " rubrum, rothe	6 —
1417	" Martagon, Türkenbund	1 —
1418	" fl. albo, weißblühende	1 —
1419	" pyrenaicum, pyrenäische	1 6
1420	Linaria Cymbalaria, Mauer-Seifenkraut	2 —
1421	" genistoides, ginsterblättriges	1 6
1422	Linum austriacum, österreichischer Lein	1 3
1423	* " perenne, ausdauernd	1 —
1424	Lobelia cardinalis, Cardinalsblume	3 —
1425	" " grandifl. Limburgensis, großblumige	3 —
1426	" " hybrida speciosa, diverse Farben	3 —
1427	" " syphilitica, blaue	1 6
1428	Lubia spatulata	3 —
1429	Lunaria biennis, zweijährige Mondviole	1 3
1430	Lupinaster pentaphyllus	2 —
	Lupinus, Lupine, Wollbohne	
1431	Douglasii 2 gr.	1439 perennis 1 —
1432	flexuosus 1 1/2	1440 polyphyllus 1 6
1433	fruticosus 2	1441 " fl. albo 2 —
1434	* grandifolius 2	1442 " coeruleo 2 —
1435	macrophyllus 2	1443 " variegato 1 6
1436	Marschallianus 1 1/2	1444 speciosus 2 —
1437	Milleri 1 1/2	1445 Squibbsii 3 —
1438	" speciosus 1 1/2	1445a tristis 2 —
1446	Lychnis alpina, Alpen-Lychnis	2 —
1447	" chalcidonica fl. albo, weiße	1 3
1448	" " fleischfarbene und rothe, jedesmal	1 —
1449	* " fulgens, glänzende, sehr schön	3 —
1450	Lythrum speciosum, prächtiger Weiderich	2 6
1451	" salicaria roseum superbum	4 —
1452	Malva Morenii, Morenische Malve	2 —
1453	" moschata, Bism	1 6
1454	Matricaria capensis, kapisches Mutterkraut	1 6
1455	" Parthenium fl. pl., gefülltes	1 —
1456	" fistulosa, geröhrt	2 —
1457	Melissa Browniana, Brauns Melisse	1 3
1458	* Mimulus atroseus, dunkelrosenrother Gaufier	4 —
1459	" cardinalis, Cardinals	1 6
1460	" " Colei	4 —
1461	" " Parmenterii	3 —
1462	" " superbus, rosenrother, prächt.	2 —
1463	" " Reginae	3 —
1464	" " Model	3 —
1465	" " guttatus, gerüpfelter	1 —
1466	" " luteus, gelber	1 —
1467	" " roseus, rosenrother	1 —
1468	* Morina longiflora, langblühige Morine	4 —
1469	Monarda didyma, zweifelhige	2 —
1470	Myosotis alpestris, Alpen-Bergfameinnicht	1 —
1471	Nepeta coerulea, blaue Nepete	1 —
1472	Oenothera Fraseri, Fraser's Nachtkerze, schön	1 6
1473	" " maculata	2 6
1474	" fruticosa, strauchartige	1 —
1475	" glauca, graue	1 6
1476	" grandiflora, großblumige	1 6

No.		à Price 1/2 gr.
1477	Oenothera pumila, niedrige Nachtkerze	1 3
1478	" Sellowii, Sellow's	1 6
1479	Ononis rotundifolia, rundblättrige Hauhechel	2 —
1480	Orobis coccineus, scharlachrothe Waldersee	2 6
1481	" lathyroides, wickenartige	2 —
1482	" niger, schwarze	1 6
1483	" Smouthii	2 6
1484	" variegatus, bunte	2 —
1485	Oxytropis glabra, glatte	1 —
1486	Papaver bracteatum, beblätterter Mohn	1 6
1487	" croceum, safrangelber	1 6
1488	" floribundum, vielblumiger	1 6
1489	" hispidum	1 6
1490	" hybridus, Bastard	1 6
1491	* " nudicaule, entblättert	1 6
1492	" orientale, morgenländischer	1 —
Pentastemon, Bartfaden.		
1493	* campanulatus 1 1/2 gr.	1507 laevigatus . . . . . 2 —
1494	" atropurpureus 2 "	1508 latifolius . . . . . 2 —
1495	" kermesinus 2 "	1509 Makayanus . . . . . 4 —
1496	" roseus . . . . . 2 "	1510 nemorosus . . . . . 2 —
1497	" congestus 1 1/2 "	1511 nitidus . . . . . 1 6
1498	" confertus . . . . . 1 1/2 "	1512 ovatus . . . . . 2 —
1499	Digitalis . . . . . 1 1/2 "	1513 perfoliatus (connat.) . . . . . 4 —
1500	fruticosus . . . . . 2 "	1514 procerus . . . . . 2 —
1501	gentianoides . . . . . 2 "	1515 pubescens . . . . . 1 6
1502	" album . . . . . 4 "	1516 remotus . . . . . 3 —
1503	" coccineum . . . . . 4 "	1517 Richardsonii . . . . . 3 —
1504	" glandulosus . . . . . 2 "	1518 roseus . . . . . 2 —
1505	" gracilis . . . . . 2 "	1518a speciosus . . . . . 3 —
1506	" hirtus . . . . . 2 "	1519 triphyllus . . . . . 2 —
1520	Phlomis nepetaefolia, fagenmünzähnliche Phlomis	1 6
1521	" tuberosa, knollige	1 6
1522	Phytolacca decandra, Kermesbeere	1 6
1523	Phlox div. spec., verschiedene Sorten neuer Phlox od. Stammenblumen gemischt	3 —
1524	Polemonium coeruleum, blaues Spierkraut	1 —
1525	" " fl. albo, weißes	1 —
1526	" dissectum	1 6
1527	" lacteum, milchweißes	1 6
1528	" mexicanum, mexikanisches	1 6
1529	" pulchellum	1 6
1530	" Richardsonii	1 6
1531	Polygonum Bistorta, Wiesen-Rüsterig	1 —
1532	* Potentilla atrosanguinea, blutrothes Fingerkraut	2 —
1533	" aurea, goldgelbes	1 —
1534	" Breyii	1 6
1535	" crocea, safrangelbes	1 6
1536	" Fintelmannii	2 6
1537	* " formosa, schönes	1 6
1538	" gracilis	2 —
1539	" " Garneriana, Garner's, prächtig	2 6
1540	" " in vielen Varietäten	3 —
1541	" insignis, ausgezeichnetes	2 —
1542	" Mackayana	2 —
1543	" Mac-Nabiana, ganz neu u. selten	5 —
1544	" nepalense	2 —
1545	" pulcherrima, schönstes	1 —
1546	" rupestris, Felsen	1 6
1547	" splendens	2 —
1548	" taurica, taurisches	2 —
1549	Primula Auricula, Quifer Aurikel in vielen Far-	ben von Nummerblumen . . . . . 4 —
1550	" " englische Aurikel in vielen Farben	8 —
1551	* " cortusoides, schöne Primel	2 —
1552	" farinosa, bestäubte	3 —
1553	" nivea, schneeweiße	3 —
1554	" spectabilis, ansehnliche	2 6
1555	* " veris elatior, engl. Primeln in vielen Far-	ben, ausgezeichnet . . . . . 4 —
1556	Pulsatilla sibirica, sibirische Kückenschelle	3 —
1557	Ranunculus aconitifolius	2 —
1558	" asiaticus, Garten-Ranunkel in viel. Sorten	4 —
1559	" chaerophyllus, kerkelblättrige	2 —
1560	" gramineus, grasblättrige	2 —
1561	" illyricus, illyrische Ranunkel	2 6
1562	Rheum leucocirrhon, Rhabarber	2 —
1563	" Emodi, wahrer Rhabarber	3 —
1564	" palmatum, handförmiger	1 6
1565	" undulatum, wellenförmiger	1 6
1566	Rudbeckia discolor, zweifarb. Rudbeckie, schön	2 6
1567	" Drummondii, sehr schön	3 —
1568	" hybrida, Bastard	2 —
1569	" purpurea, purpurrothe	3 —
1570	" speciosa, prächtige	2 6
1571	" triloba, dreilappige	1 6
1572	Saponaria officinalis fl. pl., gemeines Seifenkraut	1 —
1573	Salvia glutinosa, klebriger Salbei	1 —
1574	" lutea, gelber	1 —
1575	" lyrata, leierförmiger	1 6
1576	" nemorosa, stachelicender	1 —
1577	" sclarea, Muskateller	1 —
1578	" verticillata, wirtelblühiger	1 6
1579	Saxifraga hypnoides, moosartiger Steinbrech	2 —
1580	" longifolia, langblättriger	1 —
1581	Scabiosa caucasica	1 —
1581a	" elegans	1 6
1582	Scilla amoena, angenehme Scille	2 —
1582a	" campanulata, glockenförmige	2 —
1583	Scutellaria alpina, Alpen-Helmkraut	1 6
1583a	" commutata	2 —
1584	" lupulina bicolor, Hopfen	3 —
1585	" macrantha, großes	2 —
1586	" orientalis, morgenländisches	2 —
1587	" peregrina, fremdes	2 —
1588	" spec. coerulea	3 —
1589	" variegata, buntes	2 —
1590	Sedum Aizoon, Sedum	1 6
1591	" album, weißes	1 6
1592	" Eversii	2 —
1593	" hybridum, Bastard	2 —
1594	" roseum, rosenrothes	2 —
1595	" kamschatkadense, von Kamschatka	2 —
1596	" neglectum	2 —
1597	" recurvatum, zurückgebogenes	2 —
1598	" Sieboldii	1 6
1599	" Sieboldii	2 —



No.		à Price 1/2 R.
1725	2K <i>Alstroemeria Salsilla</i> . . . . .	4 R. 6 —
1726	OW <i>Amaranthus bicolor</i> , zweifarbigter Amaranth . . . . .	2 —
1727	" <i>tricolor</i> , dreifarbigter . . . . .	2 —
1728	2K <i>Anagallis Monelli</i> , Monelli's Gauchoheil . . . . .	3 —
1729	" <i>multiflora</i> , vielblumige . . . . .	3 —
1730	" <i>Parkii</i> , Park's . . . . .	3 —
1731	" <i>Philipsii</i> , Philips's . . . . .	3 —
1731a	<i>Andromeda cassinaefolia</i> , cassienblättrige . . . . .	2 6
1732	" <i>ferruginea</i> , rostfarbige . . . . .	3 —
1733	" <i>oleifolia</i> , ölbaumblättrige . . . . .	2 6
1734	" <i>polifolia</i> , poltblättrige . . . . .	1 6
1735	" <i>racemosa</i> , traubige . . . . .	2 6
1736	" <i>speciosa</i> , prächtige . . . . .	3 —
1737	2K <i>Anomatheca cruenta</i> , blutige Marzenbüchse . . . . .	2 6
1738	<i>Aralia sambucina</i> , hollunderblättrige . . . . .	4 —
1739	2W <i>Ardisia crenulata</i> , geferbte Spigblume . . . . .	3 —
1740	2K <i>Aristea cyanea</i> , blaue Borfenblüte, sehr schön . . . . .	3 —
1741	" <i>major</i> , große, sehr schön . . . . .	5 —
1742	<i>Arum virginicum</i> . . . . .	2 —
1743	2W <i>Asclepias curassavica</i> , südamerik. Seidenpflanze . . . . .	1 6
1744	" <i>giganteum</i> , weiße Riesen- . . . . .	5 —
1745	" <i>nova species ex Brasiliën</i> , aus Brasilien . . . . .	5 —
1746	2W <i>Azalea indica</i> , indische Azaleen od. Felsenstrauch in mehr. schönen Sort. gem. . . . .	6 —
1747	" <i>Lady Auguste</i> . . . . .	4 —
1748	" <i>lilacina superba</i> . . . . .	5 —
1749	" <i>superbissima</i> , prächtig . . . . .	15 —
1750	2K <i>Balsamina latifolia</i> , breitblättr. Balsamine, blüht fortwährend, sehr schön . . . . .	6 R. 5 —
	2 — 2W <i>Begonia</i> , Schiefblatt . . . . .	
1751	<i>coccinea</i> . . . . .	5 gr. 1756 <i>incarnata</i> . . . . .
1752	<i>Dreegii</i> . . . . .	2 " 1757 <i>manicata</i> . . . . .
1753	<i>heracleifolia</i> . . . . .	3 " 1758 <i>Meyeri</i> . . . . .
1754	<i>hirtella</i> . . . . .	2 1/2 " 1759 <i>peltata</i> . . . . .
1755	<i>hydrocotilifolia</i> . . . . .	3 " 1760 <i>sinuata</i> . . . . .
1761	2K <i>Berkheya lanceolata</i> , lanzettblättrige . . . . .	3 —
1762	2W <i>Billbergia clavata</i> , hohlfingelige Billbergie . . . . .	3 —
1763	" <i>farinosa</i> , bestäubte . . . . .	3 —
1764	" <i>zebrina</i> , gestreifte . . . . .	3 —
1765	2K <i>Billardiera longiflora</i> , langblumige Billardiere . . . . .	3 —
1766	" <i>mutabilis</i> , veränderliche . . . . .	1 6
1767	" <i>purpurea</i> , purpurrothe . . . . .	3 —
1768	<i>Blumenbachia insignis</i> , ausgezeichnete . . . . .	2 6
1769	<i>Bossiaea alata</i> , geflügelte Bosside . . . . .	4 —
1770	" <i>Colvillii</i> . . . . .	3 —
1771	" <i>heterophylla</i> , verschiedenblättrige . . . . .	4 —
1772	" <i>microphylla</i> , kleinblättrige . . . . .	4 —
1773	" <i>rufa</i> , haarrothe . . . . .	4 —
1774	" <i>thymifolia</i> , thymianblättrige . . . . .	4 —
1775	OW <i>Browallia elata</i> fl. albo, weiße Browallie . . . . .	1 6
1776	" " <i>coeruleo</i> , blaue . . . . .	1 6
1777	" <i>demissa</i> , ausgebreitete . . . . .	1 6
1778	2K <i>Brucelia violacea</i> , violette . . . . .	3 —
1779	2W <i>Brugmansia floribunda</i> , vielblumige . . . . .	2 R. 5 —
1780	<i>Bursaria spinosa</i> , bornige . . . . .	3 —
	W <i>Cactus</i> , Fackelbistel . . . . .	
	Echinopsis . . . . .	
1781	<i>campylacantha</i> 6 R. 20 gr. . . . .	1786 <i>oxygona</i> . . . . .
1782	<i>Decaisniana</i> . . . . .	4 " 1787 <i>Schellhasii</i> . . . . .
1783	<i>Eyriesii</i> . . . . .	4 " 1788 <i>turbinata</i> . . . . .
1784	" fl. roseo . . . . .	4 " 1789 <i>Zuccariniana</i> . . . . .
1785	<i>multiplex</i> . . . . .	4 " . . . . .
	Echinocactus . . . . .	
1790	<i>acuatus</i> . . . . .	4 gr. 1808 <i>lamellosus</i> . . . . .
1791	" <i>spinosior</i> . . . . .	4 " 1809 <i>latispinus</i> . . . . .
1792	<i>aulacogonus</i> . . . . .	4 R. 20 " 1810 <i>lancifer</i> . . . . .
1793	<i>campylacanthus</i> 6 " 10 " . . . . .	1811 <i>Monvillii</i> . . . . .
1794	<i>concinus</i> . . . . .	8 " 1812 <i>myriostigma</i> . . . . .
1795	<i>cornigerus</i> . . . . .	5 " 1813 <i>nobilis</i> . . . . .
1796	<i>corynodes</i> . . . . .	3 " 1814 <i>Ottonis</i> . . . . .
1797	<i>dolichacanthus</i> . . . . .	8 " 1815 <i>Oursellianus</i> . . . . .
1798	<i>eletracanthus</i> 6 R. 15 " . . . . .	1816 <i>pentacanthus</i> . . . . .
1799	<i>ensiferus</i> . . . . .	6 " 15 " 1817 <i>phyllacanthus</i> . . . . .
1800	<i>erinaceus</i> . . . . .	5 " 1818 <i>pumilus</i> . . . . .
1801	<i>fuscus</i> . . . . .	4 R. 20 " 1819 <i>Sellowianus</i> . . . . .
1802	<i>gladiatus</i> . . . . .	10 " 1820 <i>Scopa spinis albis</i> . . . . .
1803	<i>gracillimus</i> . . . . .	6 " 1821 <i>sulphureus</i> . . . . .
1804	<i>hexaedrophorus</i> 6 R. 20 " . . . . .	1822 <i>tenuispinis</i> . . . . .
1805	<i>hypocrateriformis</i> . . . . .	5 " 1823 <i>tetracanthus</i> . . . . .
1806	<i>irroratus</i> . . . . .	6 R. 15 " 1824 <i>tortuosus</i> . . . . .
1807	<i>Karwinskii</i> . . . . .	6 " 1825 <i>Crispati div.</i> . . . .
	Mammillaria . . . . .	
1826	<i>acanthoplegma</i> . . . . .	3 gr. 1859 <i>leucocentra</i> . . . . .
1827	<i>Andreae</i> . . . . .	2 " 1860 <i>Lehmannii</i> . . . . .
1828	<i>arietina</i> . . . . .	5 " 1861 <i>magnimamma</i> . . . . .
1829	<i>aulacothele</i> . . . . .	8 " 1861a <i>microthele</i> . . . . .
1830	<i>auriceps</i> . . . . .	6 " 1862 <i>mutabilis</i> . . . . .
1831	<i>caespititia</i> . . . . .	5 " 1863 <i>polyedra</i> . . . . .
1832	<i>Caput Medusae</i> . . . . .	6 " 1864 " <i>variet.</i> . . . .
1833	<i>carnea</i> . . . . .	5 " 1865 <i>polythele</i> . . . . .
1834	<i>Celsiana</i> . . . . .	4 " 1866 <i>pulchella</i> . . . . .
1835	<i>chrysacantha</i> . . . . .	3 " 1867 <i>pusilla</i> . . . . .
1836	<i>centricirra</i> . . . . .	4 " 1868 <i>pycnacantha</i> . . . . .
1837	<i>centrispina</i> . . . . .	3 " 1869 <i>quadrispina</i> . . . . .
1838	<i>columnaris</i> . . . . .	2 " 1870 <i>rodantha</i> . . . . .
1839	<i>conopsea</i> . . . . .	3 " 1871 <i>rhodocentra</i> . . . . .
1839a	<i>crinita</i> . . . . .	6 " 1872 <i>recurva</i> . . . . .
1840	<i>crocidata</i> . . . . .	4 " 1873 <i>ruficeps</i> . . . . .
1841	<i>deflexispina</i> . . . . .	4 " 1874 <i>rutila</i> . . . . .
1842	<i>diacantha</i> 6 R. 15 " . . . . .	1875 <i>Salmiana</i> . . . . .
1843	<i>discolor</i> . . . . .	3 " 1876 <i>Schellhasii</i> . . . . .
1844	<i>erecta</i> . . . . .	5 " 1877 <i>Seitziana</i> . . . . .
1845	<i>Fischeri</i> . . . . .	4 " 1878 <i>sempervivi</i> . . . . .
1846	<i>formosa</i> . . . . .	4 " 1879 <i>setosa</i> . . . . .
1847	" <i>hybrida</i> . . . . .	4 " 1880 <i>spinosissima</i> . . . . .
1848	<i>Funkii</i> . . . . .	6 " 1881 <i>subcrocea</i> . . . . .
1849	<i>fusca</i> . . . . .	2 " 1882 <i>subpolyedra</i> . . . . .
1850	<i>Galeotti</i> . . . . .	3 " 1883 <i>sulcolanata</i> . . . . .
1850a	<i>geminata</i> . . . . .	6 " 1883a <i>sulphurea</i> . . . . .
1851	<i>gladiata</i> . . . . .	6 " 1884 <i>superexta</i> <i>variet.</i> . . . .
1852	<i>gladiolata</i> . . . . .	2 " 1885 <i>tentaculata</i> . . . . .
1853	<i>grisea</i> . . . . .	4 R. 20 " 1886 " <i>rubra</i> . . . . .
1854	<i>hexacantha</i> . . . . .	4 " 1887 <i>uncinata</i> . . . . .
1855	<i>Hystrix</i> . . . . .	5 " 1888 <i>villifera</i> . . . . .
1856	<i>imbricata</i> . . . . .	5 " 1889 <i>Wildii</i> . . . . .
1857	<i>Karwinskyana</i> . . . . .	5 " 1890 <i>xantotricha</i> . . . . .
1858	<i>Kramerii</i> . . . . .	10 " 1891 <i>Zuccariniana</i> . . . . .

No.		à Price 1/2 R.
	Melocactus . . . . .	
1892	<i>amoenus</i> . . . . .	8 gr. 1895 <i>obtusipetalus</i> 4 R. 20 —
1893	<i>Gardnerianus</i> . . . . .	10 " 1896 <i>species Maruin</i> . . . . .
1894	<i>meonacanthus</i> . . . . .	10 " . . . . .
1897	2W <i>Calandrinia umbellata</i> , dolbenblühige Calandrinie . . . . .	10 —
	2K <i>Calceolaria</i> , Pantoffelblume . . . . .	
1898	<i>Gefigerte</i> oder gefleckte, sehr schön . . . . .	15 —
1899	Eine starke Prife in allen Farben gemischt . . . . .	6 —
1900	Eine halbe Prife " . . . . .	4 —
1901	<i>Strachartige</i> in allen Farben gemischt, besonders schön, eine starke Prife . . . . .	10 —
1902	Eine halbe Prife dergl. . . . .	6 —
1903	2K <i>Callistachys lanceolata</i> , lanzettblättrige . . . . .	2 —
1904	" <i>longifolia</i> , langblättrige . . . . .	4 —
1905	" <i>ovata</i> , eiförmige . . . . .	2 6
1906	" <i>retusa</i> , eingedrückte . . . . .	2 —
1907	<i>Calothamnus clavata</i> , feulenform. Schönstrauch . . . . .	5 —
1908	" <i>quadrifida</i> , vierfach gespalten . . . . .	2 6
1909	<i>Callistemon lanceolatus</i> , lanzettblättr. Schönstrauch . . . . .	2 —
1910	" <i>linearifolium</i> , linienförmiger . . . . .	3 —
1911	" <i>rigidum</i> , steifer . . . . .	2 6
1911a	2K <i>Campanula pyramidalis</i> , Pyramiden-Glockenbl. . . . .	2 —
1912	2K <i>Camellia japonica</i> , japan. Camellien von guten gefüllten Sorten 5 R. 20 —	
	2W <i>Canna</i> , Blumenrohr . . . . .	
1913	<i>cinnabarina</i> . . . . .	3 gr. 1919 <i>indica</i> . . . . .
1914	<i>coccinea</i> . . . . .	1 1/2 " 1920 <i>Lambertii</i> . . . . .
1915	<i>esculenta</i> . . . . .	3 " 1921 <i>limbata</i> . . . . .
1916	<i>floribunda</i> . . . . .	2 " 1922 <i>polymorpha</i> . . . . .
1917	<i>flaccida</i> . . . . .	5 " 1923 <i>speciosa</i> . . . . .
1918	<i>gigantea</i> . . . . .	3 " 1924 <i>spectabilis</i> . . . . .
	OW <i>Capsicum</i> , Weisbeere . . . . .	
1925	<i>cerasiforme</i> . . . . .	1 1/2 gr. 1930 <i>luteum</i> . . . . .
1926	<i>conicum</i> . . . . .	1 1/2 " 1931 <i>nigrum</i> . . . . .
1927	<i>falcatum luteum</i> . . . . .	1 1/2 " 1932 <i>sinense</i> . . . . .
1928	" <i>rubrum</i> . . . . .	1 " 1933 <i>sphaericum</i> . . . . .
1929	<i>grossum</i> . . . . .	1 1/2 " . . . . .
1934	2K <i>Carmichaelia australis</i> , neuholländische . . . . .	2 6
1935	" <i>Cassia australis</i> , neuholländische . . . . .	2 —
1936	OW <i>Celosia cristata</i> , Fahnentamm, in 16 Farb. gem. . . . .	2 —
1937	" <i>nana</i> , braunrother Zwerg, extra . . . . .	3 —
1938	" <i>pyramidalis</i> , Pyramiden-, sehr schön . . . . .	2 6
1939	" fl. fuscato, braunrother . . . . .	2 6
1941	2W <i>Cestrum roseum</i> , rosenrother Hammerstrauch . . . . .	5 —
1942	2K <i>Chironia Barkleyana</i> , Barkley's . . . . .	5 —
1943	<i>Chorizema cordifolium</i> , herzblättr. Choryzema . . . . .	5 —
1944	" <i>elegans</i> , schöne . . . . .	6 —
1945	" <i>ericoides</i> , heideartige . . . . .	6 —
1946	" <i>ilicifolium</i> , flechpalmenblättrige . . . . .	3 —
1947	" <i>Manglesii</i> , Manglesische . . . . .	4 R. 4 —
1948	" <i>macrophyllum</i> , großblättrige . . . . .	6 " 6 —
1949	" <i>rhombum</i> , rautenblättrige . . . . .	6 " 2 —
1950	" <i>spectabile</i> , ansehnliche . . . . .	6 " 4 —
1951	" <i>splendens</i> , leuchtende . . . . .	6 " 5 —
1952	" <i>varium</i> , veränderliche . . . . .	4 " 6 —
1953	2K <i>Cineraria hybrida</i> , Bastard-Afchenpflanze in vielen Farben . . . . .	4 —
1954	2K <i>Cistus rotundifolius</i> , rundblättr. Eifendroschen . . . . .	1 6
1955	OW <i>Cleome arborea</i> , baumartige Cleome . . . . .	3 —
1956	" <i>Eckloniana</i> , Ecklon's . . . . .	3 —
1957	" <i>speciosa</i> , prächtige . . . . .	2 —
1958	" <i>violacea</i> , violette . . . . .	2 —
1959	2K <i>Clinanthus puniceus</i> , granatrothe Hogenblume, prächtige Schmuckpflanze . . . . .	6 R. 4 —
1960	<i>Clitoria ternata</i> , dreitheilige . . . . .	4 —
1961	<i>Cneorum tricornis</i> , dreihörniges . . . . .	2 —
1962	<i>Cobaea scandens</i> , steigende Cobäe . . . . .	3 —
	(Im Topf angefaßt und später ins freie Land verpflanzt, kann man damit Spaliere und Bänke bekleiden)	
1963	2K <i>Codonopsis lurida</i> , Schlingpflanze . . . . .	2 6
1964	OW <i>Coix Lacrymae</i> , Tränengras . . . . .	1 6
1965	2W <i>Columnea Schiedeana</i> , Schiede's . . . . .	3 —
1966	<i>Cordylina australis</i> , schöne palmenart. Pflanze 2 R. 15 —	
1967	2K <i>Coronilla glauca</i> , graue Felschen . . . . .	1 6
1968	<i>Correa Grevillii</i> , Grevill's Correa . . . . .	4 —
1969	" <i>speciosa</i> , prächtige . . . . .	5 —
1970	" <i>virens</i> , grünblumige . . . . .	3 —
1971	<i>Crotalaria elegans</i> , purpurrothe Klapperschote . . . . .	5 —
1972	<i>Cupressus sempervirens</i> , immergrüne Cypresse . . . . .	1 6
1973	<i>Cuphea miniata</i> , mennigrothe Cuphee . . . . .	4 —
1974	" <i>platycentra</i> , weilaufige . . . . .	4 —
1975	" <i>strigulosa</i> . . . . .	3 —
	(Die Cupheen sind ausgezeichnete Topfgewächse, und eignen sich auch für den Sommer im freien Grund)	
1976	2K <i>Cyclamen hederacifolium</i> , ephelblättriges . . . . .	4 —
1976a	" <i>persicum</i> , persisches . . . . .	4 —
1977	2K <i>Cyrtanthus laetis</i> , lebhafter . . . . .	3 —
1978	<i>Cytissus chrysobotrys</i> , goldtraub. Bohnenbaum . . . . .	2 6
1979	" <i>leucanthus</i> , weißblühender . . . . .	2 6
1980	" <i>racemosus</i> , traubenblühiger . . . . .	3 —
1981	" <i>latifolius</i> , breitblättriger . . . . .	2 —
1982	" <i>spinosus</i> , borniger . . . . .	4 —
1983	" <i>tomentosus</i> , filziger . . . . .	3 —
1984	OW <i>Datura ceratocaulis</i> , hornfinglicher Stechapfel . . . . .	1 6
1985	" <i>fastuosa</i> fl. pl., blaugefüllter . . . . .	2 —
1986	" <i>albo</i> , weißgefüllter . . . . .	2 —
1987	2K <i>Daubentonia Tripetiana</i> , ganz neue prächtige Schmetterlingsblume, ausgez. 4 R. 10 —	
1988	2W <i>Didymocarpus Rhexii</i> , sehr schön . . . . .	2 6
1989	2K <i>Digitalis obscura</i> , dunkelfarbiger Fingerhut . . . . .	2 —
1990	<i>Dodonaea viscosa</i> , flebrige . . . . .	2 —
1991	OW <i>Dolichos Lablab</i> , ägyptische Fasel . . . . .	1 6
1992	" <i>lignosus</i> , holzige . . . . .	2 —
1993	" <i>niger</i> , schwarze . . . . .	1 —
1994	" <i>purpureus</i> , purpurrothe . . . . .	1 6
1995	" <i>Zebra</i> , gestreifte . . . . .	1 6
1996	2W <i>Doodia rupestris</i> , Farn . . . . .	3 —
1997	2W <i>Dracena australis</i> , neuholländ. Drachenbaum . . . . .	8 —
1998	2W <i>Drymonia punctata</i> , getüpfelte Drymonie . . . . .	6 —
1999	<i>Dyckia remotiflora</i> , entferntblühende Dyckie . . . . .	4 —
2000	2K <i>Dysandra prostrata</i> , Hängepflanze . . . . .	3 —
2001	<i>Eccecarpus scaber</i> , scharfe Prachtranke . . . . .	2 —
2002	<i>Echium candicans</i> , weißlicher Ratterkopf . . . . .	3 —
2003	<i>Ewardsia grandiflora</i> , großblumige Edwardsie . . . . .	3 —
2004	<i>Elychrisum fulgidum</i> , leuchtende Strohblume . . . . .	2 —
2005	" <i>sesamoides</i> . . . . .	5 —
2006	" <i>Stahelina</i> . . . . .	5 —

No.		à Price 1/2 R.
2007	2K <i>Elychrisum variegatum</i> , bunte . . . . .	5 —
2008	<i>Epacris mucronulata</i> , stachelspiziger Felsbusch . . . . .	5 —
2009	<i>Epacris</i> -Hybriden aus über 50 der schönsten Rassen bestehend, blühen im Winter bis zum Monat Juli überaus prächt., 1 starke Port. 20 — eine dergl. halbe 10 —	
	2K <i>Erica</i> , Heide . . . . .	
2010	<i>arbores</i> . . . . .	2 gr. 2016 <i>lateralis</i> . . . . .
2011	<i>baccans</i> . . . . .	2 " 2017 <i>planiflora</i> . . . . .
2012	<i>canaliculata</i> . . . . .	6 " 2018 <i>transparens</i> . . . . .
2013	<i>capitata</i> . . . . .	3 " 2019 <i>triflora</i> . . . . .
2014	<i>conferta</i> . . . . .	3 " 2020 <i>tubiflora</i> . . . . .
2015	<i>flexuosa</i> . . . . .	4 " . . . . .
2021	2W <i>Erythrina crista galli</i> , (Hahnenkorn) Korallenbaum . . . . .	4 R.



No.	à Preise 1893	à Preise 1893
2131	h K Kennedy apetal, blumenblattlose Kennedye	1 6
2132	coccinea, scharlachrothe	2 6
2133	glabrata, glatte, prächtig	4 —
2134	Maryatti, Maryatti, sehr schön u. selten	6 —
2135	microphylla, kleinblättrige	4 —
2136	obovata, verkehrteirunde	3 —
2137	physolobioides, neu u. sehr schön	8 —
2138	rubicunda, dunkelrothe	2 6
2139	h W Lantana crocea, safrangelbe Lantane	3 —
2140	spectabilis, ansehnliche	3 —
2141	h K Lasiopteron purpureum, purpurrothes	3 —
2142	solanaceum, nachtschattenartiges	3 —
2143	corylifolium	3 —
2144	dumosum	2 6
2145	Lavatera arborea, baumartige Lavatere	1 6
2146	olbia	2 —
2147	h W Lebretonia coccinea, scharlachrothe Lebretonie, ausgezeichnet schön	3 R. 8 —
2148	h K Leianthus nigrescens, f. schön u. selten	50 10 —
2149	Leptospermum acuminatum, zugesp. Südseemyrthe	2 6
2150	attenuatum, verbünnte	1 6
2151	flavescens, gelbliche	2 6
2152	grandiflorum, großblumige	3 —
2153	nova species, neue Art	4 —
2154	persiciflorum, pfirsichblühende	3 —
2155	scoparium, bejenartige	1 6
2156	sericeum verum, seidenhaarige	3 —
2157	h K Leicesteria formosa, schöne Leicesterie	2 —
2158	Leucopogon Cunninghamii, schöne Proteacee	6 —
Prächtige japanische Lilien:		
2159	Lilium lanceifolium album, weiße	4 —
2160	punctatum, punktierte	6 —
2161	rubrum, rothe	6 —
2162	h K Linum monogynum, einweibiger Lein	2 —
2163	Lippia pinnatifida, halbgefiederte	5 —
2164	Lippia purpurea, dunkelrothe Lippie	2 6
2165	Loasa (Cajophora) lateritia, orangengelbe	2 6
2166	h K Lobelia cuneifolia, keilförmige	2 6
2167	discolor, buntblättrige	3 —
2168	Erinus, leberbalsamartige	1 6
2169	h W longiflora, langblühige	2 6
2170	Wilmoriana, Wilmorin's	2 —
2171	h K Lophospermum erubescens, röthl. Mähnenhaare	1 6
2172	grandiflorum, großblühender	2 —
2173	Hendersonii, Henderson's	2 6
2174	spectabile, ansehnlicher	2 6
2175	superbum, weiß- gefleckter, prächtig	3 —
2176	Lotus jacobaeus, schwarzer Schotenklee, schön	2 6
2177	h W Lisianthus Russellianus, prachtvolle blaue Gentiane	6 —
2178	h K Magnolia grandiflora, großblumiger Biberbaum	5 —
2179	macrophylla, großblättriger	4 R. 8 —
2180	Mandevilla suaveolens, wohlriech. Mand.	3 —
2181	Maryanthus coerulescens, purpurblaue	4 —
2182	Maurandia antirrhiniflora, löwenmaulartige	1 6
2183	Barclayana, Barclay's	2 —
2184	albiflora, weißblühende	4 —
2185	purpurea grandifl.	3 —
2185a	rosa superba	3 —
2186	Laceyana, neue sehr schöne Art	4 —
2187	pulchella, schöne	3 —
2188	sempervirens, immerblühende	1 6
2189	Melaleuca densa, Cajaputbaum	2 6
2190	hypericifolia	2 —
2191	h K Mesembrianthemum Bomblandianum, Bombland's Zaserblume	2 6
2192	capitatum, kopfförmige	1 6
2193	cordifolium, herzblättrige	2 —
2194	pinnatifidum, gefiederte	1 —
2195	tricolor, dreifarbig	2 6
2196	fl. albo, weißblühende	2 6
2197	h K Metrosideros, Eisenmaß, 6 div. Sorten	2 6
2198	h W Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze	2 6
2199	h K Mimulus albiflorus, weißblühender Gautier	3 —
2200	atroreus, rosenrother	3 —
2201	Grommeus, Grom's	3 —
2202	Hudsonii, Hudson's	3 —
2203	moschatus, mit Moschusgeruch	2 —
2204	Reginae, königlicher	2 —
2205	h K Mirbella reticulata, netzförmige Mirbelie	4 R. 8 —
2206	triternata, dreizählige	6 —
2207	h W Momordica Balsamina, Balsampfe	3 —
2208	Charantia, gurkenartiger	3 —
2209	h K Moraea collina, hügelbewohnende Morde	2 —
2210	h K Myrica carolinensis, carolinischer Wachsbäum	2 6
2211	lacinata, geschnittenblättriger	2 6
2212	serrata, gekantetblättriger	3 —
2213	h W Nerine sarniensis, schöne Amarillidee	5 —
2214	h K Nerium Oleander, gem. Oleander in viel. Var.	3 —
2215	Nicotiana glauca, graugrüner Tabak	1 6
h W Ocymum, Basilienkraut.		
2216	anisatum, 2 sgr.	2221 minimum
2217	Basilicum bullat. 1 1/2	2222 nigrum
2218	cucullatum, 2	2223 variegatum
2219	gratissimum 1 1/2	2224 polystachium
2220	latifolium 1	2225 viride, grüner
2226	h W Oryza sativa, gemeiner Reis	2 —
2227	latifolia, breitblättriger	2 —
2228	h K Oxalis Andreae, Andreas Sauerleke	3 —
2229	carnea, fleischiger	2 —
2230	crassifolia, dickblättriger	3 —
2231	h K rosen, rosenrother	3 —
2232	h K Tweediana, Tweed's	3 —
2233	h K Oxylobium arborescens, baumart. Oxylobium	5 —
2234	cordifolium, herzblättriges	3 —
2235	ellipticum, elliptisches	4 —
2236	Paeonia arborea, baumartige Pfingstrose	4 R. 8 —
2237	Banksii, Banks's	3 —
2238	papaveracea, mohnblüh. 4	6 —
2239	Palovia moschata, wohlriechende Palovie, schön	4 —
2240	Parkinsonia aculeata, dornige	5 —
2241	Passiflora coerulescens, blaue Passionsblume	2 6
2242	edulis, genießbare	2 6
2243	h W foedita, starkriechende	2 6
2244	gracilis, schlank	1 6
2245	h W Herbertiana, Herbert's	3 —

No.			à Preise 1893.
2246	h W	Passiflora Londonii, London's	4 —
2247		Raddiana, weißblühende	2 —
2248		subpeltata, schildblättrige	3 —
2249		<b>Pelargonium div. spec.</b> , neue engl. 25 R.	8 —
2249a		scarlet, neue engl. Scarlet,	
		verschiedene Sorten gemischt	3 —
2250	h W	<b>Petunien</b> in den schönsten Farben gemischt	3 —
2251	h K	Phalocallis plumbea, bleifarbig Pfauenfische	4 —
2252		Phaseolus Caracalla, schönblühende Bohne	3 —
2253		Phylidrum lanuginosum, wollige (eine Wasserpf.)	4 —
2254	h K	Physalis peruviana, Sündenkirche	2 —
2255		Physolobium carinatum, gefieltes Physolobium	4 —
		h K Pinelia, Stanzkraut.	
2256	affinis	5 sgr.	2261 hispida
2257	decussata	4	2262 hypericifolia
2258	rosea	5	2263 ligustrina
2259	drupacea	3	2264 spectabilis
2260	Hendersonii	8	2265 sylvestris
2266	h W	Pitcairnia punicea, hochrothe Pitcairnie	5 —
2267	h K	Pittosporum undulatum, wellenform. Klebsaame	2 —
2268		Platibium parviflorum, spärlichblüh. Plattschote	6 —
2269		triangulare, dreieckige	3 —
2270		Podalyria australis, neuseeländische Podalyrie	2 6
2271		myrtillifolia, myrtenblättrige	2 6
2272		sericea, seidenartige	3 —
2273		<b>Poinciana Gilliesii</b> , Gillies's, sehr schön	6 —
2273a		<b>pulcherrima</b> , schönste	6 —
2274		Polygala bracteolata, behüllte Kreuzblume	3 —
2275		virgata, rutenförmige	3 —
2276		Zeyheri, Zeyher's	4 —
2277	h K	Pomaderris apetal, blumenblattlose	2 —
2278		prunifolia, pfäumenblättrige	3 —
2279		Porphyrocoma longifolia, langblättrige, schöne	4 —
2280	h K	Portulaca grandiflora, großblühender Portulack	2 —
2281		Gilliesii, Gillies's, carmoisinrother	3 —
2282		new Yellow, neue gelbe	6 —
2283		splendens, leuchtender	3 —
2284		<b>Thellusoni</b> , Thelluson's orangefarb.	3 —
		(prachtvolle Sommergewächse)	
2285	h K	Primula chinensis, chine. immerblühende Primel	3 —
2286		fl. albo, weiße	4 —
2287		<b>alba ambriata</b> , weiße ge- franzte	10 R. 5 —
2288		<b>alba rubricaulis</b> , weiße rothstengeliche	10 R. 5 —
2289		<b>ambriata rosea</b> , rosa ge- franzte	10 R. 5 —
		(Vorstehende neu gewonnene chinesische Primeln haben den großen Vorzug vor den gewöhnlichen, daß sie in Blüthe doppelt so voll ausfallen)	
2290	h K	Prostranthera Lasianthus, Spornbeutel	3 —
2291		Protea argentea, Silberbaum	6 —
2292		cynaroides, artischokenartige	6 —
2293		Psoralea capitata, kopfförmige Psoralee	2 —
2294		odorata, wohlriechende	2 —
2295		palaestina	2 —
2296		trifoliata, dreiblättrige	2 —
2297		Pultenaea linophylla, leinblättrige Pultenae	2 6
2298		obcordata, verkehrterherzblättrige	3 —
2299		tenuifolia, feinsblättrige	3 —
2300		villosa, baartige	3 —
2301	h W	Rivinia brasiliensis, brasilische	2 —
2302		laevis, glatte	2 —
2303		purpurea, purpurrothe	1 6
2304	h K	<b>Rhodanthe Manglesii</b> , prachtvolle Immortelle	3 —
		h K Rhododendron, Alpenrose.	
2305	arbor.	Altaclearance 6 sgr.	2310 hirsutum
2306		hybridum 8	2311 maximum
2307		rubrum 10	2312 roseum
2308		catabiense 3	2313 ponticum
2309		ferrugineum 5	2314 tauricum
2315	h K	Rhododendron arboreum, viele Sorten gemischt	6 —
2316		<b>Rhodochiton volubile</b> , wind. Rosenklee	6 —
2317		Roellia ciliata, gewimperte Hauptpflanze	4 —
2318	h W	Ruellia elegans, zierliche Ruellie	3 —
2319	h K	Salvia coccinea, scharlachrother Salbei	1 6
2320	h K	patens, absteigender, ultramarinblauer	3 —
2321	h K	<b>Salpiglossis sulphurea</b> , rein schwel- felgelbe Salpiglossis, neu und sehr schön	4 —
2322	h K	Saracha viscosa, klebrige Sarache	2 —
2323	h K	Scilla campanulata, glockenblühige Meerzwiebel	2 —
2324		peruviana, peruanische	2 —
2325	h K	<b>Scyphanthus elegans</b> , zierl. Becherblume	4 —
2326	h K	Sempervivum canariense, kanarische Hauswurz	2 6
2327	h W	Sinningia punctata, punktierte Sinningie	4 —
2328	h W	<b>Sipanea carnea</b> , fleischfarbene Sipanee, sehr schöne das ganze Jahr hin- durch blühende Kopfpflanze	4 —
2329		purpurea, purpurrothe	4 —
2330	h K	Siphocampylus bicolor, zweifarbig Lobeliacee	3 —
2331		nitidus, glänzende, prächtig	5 —
2332	h W	Solanum atropurpureum, dunkelroth. Nachtschatten	2 6
2333		Capsistrum, Beisbeer-	2 —
2334		heterodoxum, ungleicher	2 6
2335	h K	laciniatum, geschnittenblättriger blauer	2 6
2336		marginatum, geränderter	2 6
2337	h W	Melongena fr. albo, weiße Eierfrucht	1 6
2338		violaceo, violette	1 —
2339		pyracantha, feuerbuschähnlicher	3 —
2340		tomentosum, filziger	2 6
2341	h K	Solya angustifolia, schmalblättrige Solye	3 —
2342		heterophylla, verschiedenblättrige	2 —
2343		salicifolia, weidenblättrige, schönste	5 —
2344		Sophora alopecuroides, fuchschwanzartige	3 —
2345	h K	<b>Sparaxis</b> div. spec., verschied. sehr schöne Sort.	5 —
2346	h K	Spartium junceum, Besenginster	1 —
2347		linifolium, leinblättrige	2 —
2348		Sphaerolobium grandiflorum, großbl. Kugellappen	8 —
2349		vimineum, rutenförmiger	2 6
2350		Stachytarpheta jamaicensis	2 —
2351		<b>Statice Dyckensoni</b> , Dyckenson's ro- senrothe Grasnelke	8 —
2352		<b>purpureascens</b> , purpurrothe	6 —
2353		sinuata, leierblättrige, schön!	3 —
2354	h K	Stenanthus pinifolia, stängelnblättr. Sten.	2 R. 8 —
2355	h W	<b>Strelitzia</b> Reginae, königl. Strelizie	2 10 —
2356	h K	Stylidium adnatum, angewachsene Säulenblume	2 —

No.	à Preise	Sgr.
2357	h K Stylidium fruticosum, strauchartige	3 —
2358	laricifolium, larchenbaumblättrige	3 —
2359	suffruticosum, staubige	3 —
2360	Sutherlandia frutescens, strauchart. Sutherlandie	2 6
2361	Swainsonia coronillaeifolia, rothblüh. Swainsonie	4 —
2362	fl. albo, weißblühende	3 —
2363	Templetonia glauca, graugrüne	3 —
2364	Teucrium marum, Regenkraut	3 —
2365	h K Tetranema mexicanum, mexikanische Te- traneme, neu, sehr hübsch	5 —
2366	h K Thomasia dumosa, zweifelhafte	2 —
2367	h W Thunbergia alata, geflügelte Thunbergie	3 —
2368	fl. albo, weißblühende	3 —
2369	variet. nov., neue Art	4 —
2370	aurantiaca, orangengelbe	3 —
2371	variet. nov., neue Art	4 —
2372	Backeri, schneeweiße, neu u. schön	4 —
2373	h W Tillandsia farinosa, beständige Tillandsie	2 6
2374	h K Torenia scabra, scharfe Torenit, immerbl., schön	3 —
2375	Trachelium coeruleum, blaues Halskraut	1 6
2376	h K Tritonia crocata, safrangelbe Tritonie	2 6
2377	robusta, starke	2 6
2378	h K Tropaeolum aduncum, hakenform. Kresse, windend	2 —
2379	h K azureum, azurblaue	3 R. 12 —
2380	brachyceras, kurzgespornte	2 " 10 —
2381	h K crenatiflorum, gekerbteblühige	2 " 10 —
2382	h K Lobbianum, Lobb's, prächt. schar- lachroth blühend, besond. im Winter	3 R. 6 —
2383	h K pentaphyllum, fünfblättrige, prächtig, besonders schön zu Gewinden und Be- kleidung von Lauben	6 R. 5 —
2384	tricolorum, dreifarbig, schön	3 " 8 —
2385	h K Jarattii, Jaratti's dreifarb- großblumige, ausgezeichnet schön	3 R. 12 —
2386	h W Tweedia coerulescens, himmelblaue Tweedie	3 —
2387	floribunda, vielblumige	4 —
2388	h K Verbena, Verbenen in vielen sehr schönen Sorten und Farben gemischt, eine starke Pflanze	5 —
2389	Verbesina alata, geflügelte Verbesine	3 —
2390	h K Veronica salicifolia, weidenblättriger Ehrenpreis, sehr hübsch, blüht beständ.	3 —
2391	speciosa, prächtiger	4 —
2392	h K Viminaria denudata, entblätterter Rutenstrauch	2 —
2393	h W Vinca rosea, schönes Sinngrün	2 6
2394	fl. albo, weißblühendes	2 6
2395	h K Westringia longifolia, langblättrige	3 —
2396	Xanthosia rotundifolia, rundblättrige	3 —
2397	Yucca aloefolia, aloeblättrige	4 —
2398	Zichya species nova, neue Zichye	8 —
XII. Gehölz-Saamen.		
2399	Acer campestre, Feld-Ahorn à Pfd. 6 sgr.	Loth 1 —
2400	monspessulanum, dreilappiger	" 4 —
2401	Negundo, virginischer à Pfd. 1 thr. 10 sgr.	" 2 —
2402	platanoides, Spitzahorn	Pfd. 5 —
2403	fol. varieg., buntblättriger	" 8 —
2404	Pseudoplatanus, weißer	" 3 —
2405	fol. varieg., buntblättriger	" 8 —
2406	rubrum, rother à Pfd. 1 thr. 10 sgr.	Loth 2 —
2407	sacharinum, Zucker-	" 3 —
2408	striatum, gestreifter à Pfd. 1 thr. 20 sgr.	" 3 —
2409	tataricum, tatarischer " 1 " 10 " "	" 2 —
2410	Adenocarpus telonensis, selten	" 15 —
2411	Alnus cordata, herzblättrige Erle	" 10 —
2412	glutinosa, klebrige	Pfd. 7 6 —
2413	incana, grau oder Berg-	" 15 —
2414	Anona glabra, glatter Flaschenbaum	Loth 6 —
2415	Amorpha fruticosa, strauchartige Unform	" 8 —
2416	glabra, glatter	" 8 —
2417	Ailanthus glandulosa, drüsiges Götterbaum	" 8 —
2418	Amygdalus persica fl. pl., gefüllte Mandel	" 2 —
2419	Andromeda arborea, baumartige Andromede	Pr. 3 —
2420	chinesis, chinesische	" 2 —
2421	ferruginea, rostfarbig	" 2 —
2422	oleifolia, ölbaumblättrige	" 3 —
2423	polifolia	" 4 —
2424	racemosa, traubige	" 3 —
2425	Aralia spinosa, dornige Aralie	" 3 —
2426	Arbutus Andrachne, Erdbeerbaum à Loth 25 sgr.	" 2 —
2427	Unedo fl. albo, weißer " 15 " "	" 2 —
2428	Aristolochia altissima, höchste Heberblume	Pr. 4 —
2429	Sipho, nordamerikanische	" 3 —
2430	Atragea alpina, Alpen-Glocke	" 3 —
2431	americana, amerikanische	" 3 —
2432	Azalea nudiflora & pontica, Land-Azaleen in 50 Sorten gemischt 1 starke Pr.	5 —
2433	Berberis Aquifolium, Stachelpalmen-Berberis	" 3 —
2434	asiatica, morgenländische	" 3 —
2435	canadensis, canadische	Loth 10 —
2436	chinesis, chinesische	Pr. 3 —
2437	empetrifolia	" 4 —
2438	fascicularis	" 3 —
2439	repens, kriechende	" 3 —
2440	sibirica, sibirische	" 3 —
2441	vulgaris, gemeine à Pfd. 20 sgr.	Loth 1 6 —
2442	Betula alba, Weißbirke	Pfd. 4 —
2443	pumila, niedrige	Pr. 3 —
2444	Quebeckensis, Quebeck's	" 3 —
2445	Bignonia Catalpa, gemeine Trompetenblume	Loth 10 —
2446	radicans, wurzelnde	Pr. 3 —
2447	Broussonetia papyrifera, Papier-Maulbeere	" 3 —
2448	Bupleurum fruticosum, strauchart. Felsenbohnen	" 3 —
2449	Callitris australis, Conifere	Loth 20 —
2450	Calycanthus praecox, früher Gewürzstrauch	Pr. 4 —
2451	Caragana arborescens, baumartiger Eichenbaum	" 3 —
2452	serox, wahrer	" 3 —
2453	frutescens, strauchartiger	" 2 —
2454	Carpinus Betulus, gemeine Hainbuche	Pfd. 4 —
2455	orientalis, morgenländische	Pr. 2 —
2456	Ostrya vulgaris	Loth 3 —
2457	Cassia laevigata, glatte Cassie	Pr. 3 —
2458	marylandica, maryländische	" 2 6 —
2459	tomentosa, filzige	" 3 —
2460	Ceanothus americanus, amerikanischer	" 3 —
2461	Celtis australis, neuholländischer Bügelbaum	" 3 —
2462	crassifolia, dickblättriger	" 3 —



No.			Sgr. 3.
2463	<i>Celtis occidentalis</i> , abendländischer . . . . .	Loth 3 —	
2464	" <i>orientalis</i> , morgenländischer . . . . .	" 6 —	
2465	<i>Cercis Siliquastrum album</i> , weißer . . . . .	Pr. 3 —	
2466	" <i>atropurpureum</i> , purpurrother . . . . .	Loth 15 —	
2467	<i>Cephalanthus occidentalis</i> . . . . .	" 8 —	
2468	<i>Chionanthus maritima</i> . . . . .	" 10 —	
2469	" <i>virginiana</i> . . . . .	" 8 —	
2470	<i>Cistus albidus</i> , weißes Eifroschen . . . . .	Pr. 2 —	
2471	" <i>canescens</i> , weißgrauer . . . . .	" 2 —	
2472	" <i>salviaefolius</i> , falbeiblättriges . . . . .	" 2 —	
2473	" <i>tauricus</i> , taurisches . . . . .	" 2 —	
2474	<i>Clematis calycina</i> , feldige Waldrebe . . . . .	" 2 —	
2475	" <i>erecta</i> , aufrechte . . . . .	Loth 10 —	
2476	" <i>hispanica</i> , aufrechte spanische . . . . .	Pr. 2 —	
2477	" <i>flammea</i> , scharfe . . . . .	" 1 6 —	
2478	" <i>orientalis</i> , morgenländische . . . . .	" 1 6 —	
2479	" <i>verticillata</i> , wirtelblättrige . . . . .	" 2 —	
2480	" <i>Vitalba</i> , weißgelbe . . . . .	" 2 —	
2481	" <i>Viticella</i> , fletternde . . . . .	" 1 6 —	
2482	" <i>fl. rubro</i> , rothe . . . . .	" 2 —	
2483	<i>Clethra alnifolia</i> , erlenblättrige . . . . .	" 3 —	
2484	<i>Cneorum tricoccum</i> , dreifächeriges . . . . .	Loth 10 —	
2485	<i>Colutea arborescens</i> , baumartiger Blasenstrauch . . . . .	" 3 —	
2486	" <i>cruenta</i> , braunrother . . . . .	" 8 —	
2487	" <i>hybrida</i> , Bastard . . . . .	Pr. 1 6 —	
2488	<i>Cornus alba</i> , weißer Hartriegel . . . . .	Pfd. 15 —	
2489	" <i>coerulea</i> , blauer . . . . .	Pr. 2 —	
2490	" <i>florida</i> , von Florida . . . . .	Loth 10 —	
2491	" <i>mascula</i> , Kornel-Kirsche . . . . .	Pfd. 20 —	
2492	" <i>sanguinea</i> , blutrother . . . . .	" 15 —	
2493	<i>Cotoneaster microphylla</i> , kleinblättriger . . . . .	Loth 3 —	
2494	<i>Crataegus coccinea</i> , rother Weißdorn . . . . .	" 2 —	
2495	" <i>Oxyacantha</i> , gemeiner . . . . .	Pfd. 5 —	
2496	" <i>fl. atropurpurea</i> . . . . .	" 10 —	
2497	" <i>splendens</i> . . . . .	" 10 —	
2498	<i>Cupressus disticha</i> , zweireihige Cypresse . . . . .	Loth 4 —	
2499	" <i>pyramidalis</i> , pyramidenförmige . . . . .	" 6 —	
2500	" <i>sempervir.</i> horizontalis, horizontalwachs. . . . .	" 10 —	
2501	" <i>Tournefortii</i> , Tournefort's . . . . .	Pr. 3 —	
2502	" <i>thyoides</i> , weiße Eeder . . . . .	Loth 6 —	
2503	<i>Cydonia chinensis</i> , chinesische Quitte, sehr groß . . . . .	Pr. 5 —	
2504	" <i>vulgaris</i> , gemeine . . . . .	Pfd. 3 thlr. Loth 4 —	
Cytissus, Bohnenbaum.			
2505	<i>alpinus</i> Pfd. 1 thlr., Loth 2 sgr. . . . .	2514 <i>leucanthus</i> . . . . .	Pr. 2 —
2506	<i>austriacus</i> . . . . . Pr. 2 —	2515 <i>nigricans</i> . . . . .	" 2 —
2507	<i>capitatus</i> . . . . . Loth 5 —	2516 <i>polytrichus</i> . . . . .	Loth 15 —
2508	<i>caucasicus</i> . . . . . Pr. 2 —	2517 <i>ruthenicus</i> . . . . .	" 12 —
2509	<i>elongatus</i> . . . . . Loth 8 —	2518 <i>sessilifolius</i> . . . . .	Pr. 2 —
2510	<i>Halodendron</i> . . . . . " 10 —	2519 <i>supinus</i> . . . . .	Loth 12 —
2511	<i>hirsutus</i> . . . . . Pr. 2 —	2520 <i>triflorus</i> . . . . .	Pr. 2 —
2512	<i>Laburnum</i> Pfd. 10, Loth 1 —	2521 <i>uralensis</i> . . . . .	" 2 —
2513	" <i>quercifolius</i> " 10 —	2522 <i>wolgaricus</i> . . . . .	" 2 6 —
2523	<i>Daphne Gnidium</i> , Seidelbast . . . . .	" 3 —	
2524	" <i>Mezereum album</i> , weißer Kellerschale . . . . .	" 3 —	
2524a	<i>Diospyros virginiana</i> , virginische Dattelpflaume . . . . .	Loth 10 —	
2525	<i>Eleagnus angustifolia</i> , schmalblättriger Dieaster . . . . .	" 10 —	
2526	<i>Escallonia floribunda</i> , reichblühende Escallonie . . . . .	Pr. 3 —	
2527	" <i>glutinosa</i> , klebrige . . . . .	" 3 —	
2528	<i>Evonymus atropurpureus</i> , purpurroth. Pfaffenhütchen . . . . .	" 3 —	
2529	" <i>europaeus</i> , europäisches . . . . .	Loth 1 —	
2530	" <i>latifolius</i> , breitblättriges . . . . .	" 2 6 —	
2531	<i>Fagus sylvatica</i> , Rothbuche . . . . .	Pfd. 6 —	
2532	<i>Fraxinus americana</i> , amerikanische Esche . . . . .	" 20 —	
2533	" <i>cinerea</i> , graue . . . . .	" 25 —	
2534	" <i>excelsior</i> , gemeine . . . . .	" 3 —	
2535	" <i>pendula</i> , Trauer-Esche . . . . .	" 15 —	
2536	" <i>Ornus</i> , wohlriechende . . . . .	Loth 4 —	
2537	" <i>rotundifolia</i> , rundblättrige . . . . .	" 3 —	
2538	<i>Genista canariensis</i> , kanarischer Ginster . . . . .	" 10 —	
2539	" <i>candicans</i> , weißlicher . . . . .	Pr. 3 —	
2540	" <i>sibirica</i> , sibirischer . . . . .	Loth 15 —	
2541	<i>Ginkgo biloba</i> ( <i>Salisburia adianthifolia</i> ), . . . . .	prächtige Conifere 3 Rüsse 10 —	
2542	<i>Gleditschia inermis</i> , flachellose . . . . .	Loth 5 —	
2543	<i>Halesia tetraptera</i> , vierflügelige Halesie . . . . .	" 5 —	
2544	<i>Hedera Helix</i> , Epheu . . . . .	" 8 —	
2545	" <i>quinquefolia</i> , wilder Wein . . . . .	" 4 —	
2546	<i>Hibiscus militaris</i> , amerikanischer Ficus . . . . .	" 15 —	
2547	" <i>syriacus</i> , viele schöne gefüllte Sorten . . . . .	gemischt à Loth 20 sgr. Pr. 3 —	
2548	<i>Hypericum balearicum</i> , balearisches Johanniskraut . . . . .	" 1 6 —	
2549	<i>Ilex Aquifolium</i> , europäische Stechpalme . . . . .	Loth 6 —	
2550	" <i>opaca</i> , glanzlose . . . . . à Loth 10 sgr. Pr. 3 —		
2551	<i>Juglans nigra</i> , schwarze Nuß . . . . .	Loth 2 —	
2552	<i>Juniperus bermudiana</i> , bermudischer Wachholder . . . . .	" 3 —	
2553	" <i>communis</i> , gemeiner . . . . .	Pfd. 6 —	
2554	" <i>horizontalis</i> , horizontaler . . . . .	Loth 3 —	
2555	" <i>Lycia</i> . . . . .	" 6 —	
2556	" <i>Oxycedrus</i> , spanischer . . . . .	" 5 —	
2557	" <i>Sabina</i> , Sadebaum . . . . .	Pfd. 25 —	
2558	" <i>Suecia</i> , schwedischer . . . . .	Loth 3 —	
2559	" <i>virginiana</i> , virginischer . . . . .	" 5 —	
2560	<i>Kalmia pumila</i> , niedrige Kalmie . . . . .	" 3 —	
2561	" <i>serotina</i> , spätblühende . . . . .	" 4 —	
2562	<i>Koeleruteria paniculata</i> , rispentrage . . . . .	" 10 —	
2563	<i>Laurus Benzoin</i> , Lorbeerbaum . . . . .	" 5 —	
2564	" <i>indica</i> , indischer . . . . .	" 5 —	
2565	" <i>nobilis</i> . . . . .	" 6 —	
2566	" <i>Sassafras</i> . . . . .	" 5 —	
2567	<i>Ligustrum japonicum</i> , japanische Rainweide . . . . .	Pr. 1 6 —	
2568	" <i>vulgare</i> , gemeine . . . . . à Pfd. 10 sgr. Loth 1 6 —		
2569	<i>Magnolia acuminata</i> , zugespitzter Biberbaum . . . . .	Pr. 5 —	
2570	" <i>discolor</i> . . . . .	" 6 —	
2571	" <i>grandiflora</i> . . . . .	" 5 —	
2572	" <i>macrophylla</i> . . . . .	" 10 —	
2573	" <i>tripetala</i> . . . . .	" 5 —	
2574	<i>Melia Azederach</i> , Zederach-Melie . . . . .	" 5 —	
2575	<i>Menziesia globularis</i> , kugelblühige . . . . .	" 3 —	
2575a	<i>Mespilus amelanther</i> . . . . .	Loth 2 —	
2576	" <i>Cotoneaster</i> , Cotoneaster . . . . .	Pr. 2 —	
2577	" <i>rotundifolia</i> , rundblättrige . . . . .	" 3 —	
2578	" <i>pyracantha</i> , Feuerbusch . . . . .	Loth 4 —	
2579	<i>Mimosa farnesiana</i> , wohlriechende Sinnpflanze . . . . .	Pr. 4 —	
2580	" <i>Julibrissin</i> , Julibrissin . . . . .	" 3 —	
2581	" <i>leptophylla</i> . . . . .	" 4 —	
2582	<i>Morus alba</i> , weiße Maulbeere . . . . .	Pfd. 2½ thlr. Loth 3 —	
2583	" <i>Moretti</i> , Moretti's . . . . .	" 15 —	

No.		Gr. 3
2584	<i>Morus nigra</i> , schwarze . . . . .	Pfd. 2 1/2 thlr. Loth 3 —
2585	" <i>rosea</i> , rosenrothe . . . . .	" 6 —
2586	<i>Myrtus communis</i> , gewöhnliche Myrte . . . . .	" 10 —
2587	<i>Palurus australis</i> , neuholländischer Christusdorn . . . . .	Pr. 3 —
2588	<i>Paulownia imperialis</i> , aus China, schön . . . . .	" 4 —
2589	<i>Phyllirea angustifolia</i> , schmalblättrige . . . . .	" 2 6 —
2590	<i>Pinus Abies</i> , Weiß- oder Edelanne . . . . .	Pfd. 4 —
2591	" <i>americana</i> , amerikanische . . . . .	Loth 10 —
2592	" <i>alba</i> , nordamerikanische Fichte . . . . .	" 10 —
2593	" <i>taxifolia</i> , eibenblättrige . . . . .	" 3 —
2594	" <i>balsamea</i> , Balsamtanne . . . . .	" 5 —
2595	" <i>canadensis</i> , Schierlingstanne . . . . .	" 5 —
2596	" <i>Cedrus</i> , Cedar vom Libanon . . . . .	Pr. 5 —
2597	" <i>Cembra</i> , Zübelkiefer . . . . .	Pfd. 15 —
2598	" <i>Fraseri</i> , Fraser's Fichte . . . . .	Loth 20 —
2599	" <i>halepensis</i> , atropische Kiefer . . . . .	" 10 —
2600	" <i>Larix</i> , Lerchentanne . . . . .	Pfd. 15 —
2601	" <i>Laricio</i> , Kleinapfuge . . . . .	Loth 5 —
2602	" <i>maritima</i> , Seestrand-Kiefer . . . . .	Pfd. 10 —
2603	" <i>montana</i> , Bergkiefer . . . . .	" 15 —
2604	" <i>nughas</i> , Krummhof-Kiefer . . . . .	" 25 —
2605	" <i>nigra</i> , schwarze Fichte . . . . .	Loth 5 —
2606	" <i>palustris</i> , Sumpf-Kiefer . . . . .	" 20 —
2607	" <i>picca</i> , Fichte oder Rothanne . . . . .	Pfd. 3 —
2608	" <i>pinaster</i> seu <i>austriaca</i> , Schwarzkiefer . . . . .	" 25 —
2609	" <i>pinica</i> , Nusskiefer . . . . .	" 45 —
2610	" <i>rigida</i> , steife Kiefer, in Zapfen . . . . .	" 30 —
2611	" <i>serotina</i> , späte Kiefer, in Zapfen . . . . .	" 35 —
2612	" <i>Strobus</i> , Weinmuthskiefer . . . . .	" 35 —
2613	" <i>sylvestris</i> , gemeine Kiefer . . . . .	" 16 —
2614	" <i>Taeda</i> , Weihrauchkiefer, in Zapfen . . . . .	" 30 —
2615	" <i>variabilis</i> , Igelkiefer in Zapfen . . . . .	" 60 —
2616	<i>Platanus occidentalis</i> , abendländische . . . . .	1/4 Loth 3 —
2617	" <i>orientalis</i> , morgenländische . . . . .	1/4 " 3 —
2618	<i>Prunus avium</i> , Schwarzkirsche . . . . .	Pfd. 10 —
2619	" <i>lauro cerasus</i> , Kirschlorbeer . . . . .	Loth 8 —
2620	" <i>Mahaleb</i> , Mahaleb-Kirsche . . . . .	Pfd. 40 —
2621	" <i>padus</i> , Traubenkirsche . . . . .	" 15 —
2622	" <i>rubra</i> , rothfrüchtige Traubenkirsche . . . . .	" 30 —
2623	" <i>virginiana</i> , virginische . . . . .	" 30 —
2624	<i>Ptelea trifoliata</i> , dreiblättriger Lederbaum . . . . .	" 30 —
2625	<i>Punica granatum</i> , Granatbaum . . . . .	Loth 15 —
2626	" <i>luteum</i> , gelber . . . . .	" 25 —
2627	" <i>nana</i> , Zwerg- . . . . .	Pr. 3 —
2628	<i>Pyrus Aria</i> , Mehlbirn . . . . .	Pfd. 10 —
2629	" <b>communis</b> , Birnkerne . . . . .	" 35 —
2630	" <b>malus</b> , Apfelkerne . . . . .	" 18 —
(ganz frisch und sehr schön.)		
2631	" <i>salicifolia</i> , weidenblättrige . . . . .	Pr. 3 —
2632	" <i>torminalis</i> , Eisbeerbaum . . . . .	" 2 —
2633	<i>Rhamnus alaternus</i> , immergrüner Wegedorn . . . . .	Loth 5 —
2634	<i>Ribes aureum</i> , Gold-Johannisbeere . . . . .	Pfd. 25 —
2635	" <i>nigrum</i> , schwarze (Rainweide) . . . . .	" 18 —
2636	" <i>sanguineum</i> , blutrothe . . . . .	Loth 8 —
2637	<i>Robinia caragana</i> , Erbsenbaum . . . . .	" 3 —
2638	" <i>inermis</i> , Kugel- . . . . .	Pfd. 60 —
2639	" <i>macrophylla</i> , großblättrige . . . . .	" 60 —
2640	" <i>Pseudoacacia</i> , gemeine . . . . .	Pfd. 10 sgr. Loth 1 —
2641	" <i>tortuosa</i> , gedrehte . . . . .	Pr. 4 —
2642	<i>Rhododendron catawbiense</i> . . . . .	Loth 30 —
2643	<i>Rhodora canadensis</i> , kanadische . . . . .	" 4 —
2644	<i>Ruscus racemosus</i> , traubiger Maifedorn . . . . .	Pr. 2 —
2645	<i>Sambucus nigra</i> , schwarzer Hollunder . . . . .	Pfd. 12 —
2646	" <i>racemosa</i> , traubiger . . . . .	" 12 —
2647	<i>Sophora japonica</i> , japan. Sophore . . . . .	Pfd. 3 thlr. Loth 4 —
2648	<i>Sorbus aucubaria</i> , gewöhnl. Vogelbeerbaum . . . . .	Pfd. 5 —
2649	" <i>domestica</i> , zahmer . . . . .	" 30 —
2650	" <i>hybrida</i> , Bastard . . . . .	" 30 —
2651	<i>Spartium junceum</i> , Priemenstrauch . . . . .	Loth 6 —
2652	" <i>linifolium</i> , leinblättriger . . . . .	Pr. 4 —
2653	<i>Spiraea americana</i> , amerikanische Spierstaude . . . . .	" 3 —
2654	" <i>argentea</i> , Silber- . . . . .	" 3 —
2655	" <i>ariaefolia</i> , mehlbeerbaumbilättrige . . . . .	" 5 —
2656	" <i>canadensis</i> , kanadische . . . . .	" 5 —
2657	" <b>Lindleyana</b> , Lindley's, prachtvoll . . . . .	" 5 —
2658	" <i>opulifolia</i> , schneeballblättrige . . . . .	" 2 —
2659	" <i>thalictroides</i> . . . . .	" 3 —
2660	" <i>tomentosa</i> , filzige . . . . .	" 4 —
2661	<i>Staphylea pinnata</i> , gefiederte Pimpernuß . . . . .	Loth 2 6 —
2662	<i>Symphorea racemosa</i> , traubiger Peterstrauch . . . . .	" 4 —
2663	<i>Syringa vulgaris</i> de Marly, von Marly . . . . .	" 4 —
2664	" <i>fl. albo</i> , weißblühender . . . . .	" 2 —
2665	" <i>fl. purpureo</i> , purpurrother . . . . .	" 3 —
2666	<i>Taxus baccata</i> , Taxis- oder Eibenbaum . . . . .	" 3 —
2667	" <i>canadensis</i> , kanadischer . . . . .	" 3 —
2668	<i>Thuja articulata</i> , geglied. Lebensbaum, schön u. selten . . . . .	Pr. 5 —
2669	" <i>hybrida</i> , Bastard, sehr schön . . . . .	" 4 —
2670	" <i>occidentalis</i> , abendländischer . . . . .	Pfd. 1 thlr. Loth 2 6 —
2671	" <i>orientalis</i> , morgenländischer . . . . .	" 4 —
2672	" <i>plicata</i> . . . . .	Pr. 3 —
2673	<i>Tilia europaea</i> s. <i>grandifolia</i> , Sommerlinde . . . . .	Pfd. 15 —
2674	" <i>parvifolia</i> , Winterlinde . . . . .	" 15 —
2675	<i>Ulmus campestris</i> , Feldrüster . . . . .	" 10 —
2676	" <i>pendula</i> , hängende . . . . .	Loth 10 —
2677	<i>Vaccinium speciosum</i> , prächtige Moosbeere . . . . .	Pr. 3 —
2678	<i>Viburnum Opulus</i> , gemeiner Schneeball . . . . .	Pfd. 20 —
2679	" <i>cassineoides</i> . . . . .	Pr. 3 —
2680	<i>Vitis odoratissima</i> , wohlriechender Wein . . . . .	" 3 —
2681	<i>Wistaria chinensis</i> , chinesische . . . . .	" 6 —

(Einige der vorstehenden Samen, wie *Crataegus*, liegen lange, ehe sie keimen.)

#### Sortimente von Blumen-Samen.

Nachstehende Sortimente enthalten die vorzüglichsten Florblumen zur Ausschmückung der Blumen-gärten; es sind solche ganz besonders billig gestellt, und deshalb muß ich auch bitten, keine halben Sortimente zu bestellen.

	Gr. 3
1 Ein Sortiment gefüllte Feder- od. Röhr-Astern in 36 Sorten, à 100 K. . . . .	1 12 —
2 Dasselbe Sortiment, à 50 K. . . . .	— 25 —
3 Dasselbe gemischt, 400 K. 4 sgr., 200 K. . . . .	— 2 1/2 —

4	Ein Sort. gefüllte neue kugelblüthige Aſtern in 14 verſchiedenen Sorten, à 100 K.	— 18
5	Dasselbe gemiſcht, 400 K. 5 ſgr., 200 "	— 3
6	Ein Sort. gefüllte ſehr ſchöne Zwerg-Aſtern in 30 verſchiedenen Sorten, à 100 K.	1 10
7	Dasselbe Sortiment, à 50 K.	— 25
8	Dasselbe gemiſcht, 400 K. 5 ſgr., 200 K.	— 3
9	Ein Sort. neue ganz gefüllte Pyramiden-Aſtern in 14 verſchiedenen Sorten, à 100 K.	— 20
10	Dasselbe gemiſcht, 400 K. 6 ſgr., 200 K.	— 4
11	Ein Sort. ſehr gefüllte Pyramiden-Kugel-Aſtern in 8 Sorten, à 100 K. 24 ſgr., 50 K.	— 18
12	Ein Sort. gef. anemonenblüthige Pyramiden-Aſtern in 10 Sort., 100 K. 25 ſgr., 50 K.	— 18
13	Das ganze Sort. aller Aſtern in 112 Sort.	4 —
14	Ein Sortiment. engliſcher Sommer-Levkopen in 48 verſchiedenen Sorten, à 100 K.	2 —
15	Dasselbe gemiſcht, 400 K. 5 ſgr., 200 K.	— 2½
16	Ein Sort. neuer großblumiger engl. Sommer- u. niedriger od. Zwerg-Levkopen in 11 Sort.	1 5
17	Ein Sortiment engliſcher Sommer-Levkopen mit Lackblatt in 20 verſchiedenen Sorten, à 100 K.	— 25
18	Dasselbe gemiſcht, 400 K. 5 ſgr., 200 K.	— 2½
19	Ein Sort. halbenglischer Sommer-Levkopen in 24 verſchiedenen Sorten, à 100 K.	1 —
20	Dasselbe gemiſcht, 400 K. 5 ſgr., 200 K.	— 2½
21	Ein Sort. engliſcher u. halbenglischer Herbs- oder Baſtard-Levkopen in 40 verſchiedenen Sorten, à 100 K.	1 20
22	Ein Sortiment dergl. von 24 Sorten	1 —
23	Dasselbe gemiſcht, 400 K. 5 ſgr., 200 K.	— 2½
Ferner bei ſchönſter Auswahl:		
24	Ein Sort. von 12 ſchönen Sort. à 100 K.	— 15
25	" " " 18 " " " 100 "	— 22½
26	" " " 24 " " " 100 "	1 —
27	" " " 36 " " " 100 "	1 15
28	" " " 48 " " " 100 "	2 —
29	" " " 60 " " " 100 "	2 15
30	Das ganze Sort. in 124 Sort. " 100 "	5 —
31	Ein Sortiment ſchöner Winter-Levkopen in 30 Sorten, à 100 K.	1 —
32	Ein dergl. von 16 Sorten, à 100 K.	— 20
33	Dasselbe gemiſcht, 400 K. 4 ſgr., 200 K.	— 2½
34	Ein Loth dergl. in allen Farben gemiſcht	— 25
35	Ein Sortiment Kaiſer-Levkopen in 5 verſchiedenen Sorten, à 100 K.	— 10
36	Ein Sortiment. gefüllter und einfacher Goldlack in 12 Sorten, à 100 K.	1 10
37	Ein Sortiment hohe gefüllte Ritterſporn in 8 Farben, jede zu ¼ Loth 15 ſgr., zu ⅛ Loth	— 8
38	Ein Sortiment. niedrige gefüllte Ritterſporn in 20 verſchied. Farben, jede zu ¼ Loth	1 6
39	Ein dergl., jede zu ⅛ Loth	— 20
40	Ein Sortiment gefüllte Levkopen-Ritterſporn in 8 Farben, jede zu ¼ Loth	— 15
41	Ein dergl., jede zu ⅛ Loth	— 8
42	Ein Sort. gefüllter, ſehr ſchöner Baſſaminen in 30 Sort., à 25 K. 1 thlr., à 10 K.	— 20
43	Ein Sort. von 16 Sort., à 25 K. 20 ſgr., à 10 K.	— 10
44	Das Sort. neuer gefüllter Camellien-, Roſen- und Zwerg-Baſſaminen in 50 Sorten	3 —
45	Ein dergl. von 24 Sorten	1 15
46	Ein Sortiment Lathyrus odoratus, wohlriechende Wiſken in 8 Sorten	— 8
47	Ein Sort. Mirabilis Jalappa in 8 Farben	— 10
48	Ein Sort. Godetien u. Oenotheren, Nachtkerzen in 20 Sorten	— 15
49	Ein Sort. Papaver ſomniferum fl. pl., gefüllter Gartenmoſin, in 20 Sorten	— 15
50	Ein Sortiment. Scabiosa atropurpurea major, großblumige Scabioſen in 10 div. Sorten	— 10
51	Ein Sort. Sommerblumen, die ſchönſten aus 500 Sorten gewählt, in 200 Species und Varietäten beſtehend	5 —
52	Ein dergl. in 100 Species, beſſere	3 —
53	Ein dergl. " 50 " " "	1 15
54	Ein dergl. " 36 " " "	1 —
55	Ein dergl. " 24 " " "	— 25
56	Ein dergl. " 18 " " "	— 18
57	Ein dergl. " 12 " " "	— 15
58	Ein Sort. niedr. ſchönblühender Sommerblumen zu Beet- u. Rabatten-Einſaſſungen geeignet, in 24 Sorten, in ſtarken Preiſen	1 —
59	Ein Sort. Immortellen und immortellenartige Blumen in 24 Sorten	1 —
60	Ein dergl. in 12 der ſchönſten Sorten	— 20
61	Ein Sortiment. ſchöner Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 24 verſchiedenen Sorten	1 20
62	Ein dergl. in 12 der ſchönſten Sorten	1 —
63	Ein Sort. ſehr ſchöner gefüllter Wintermalven in 30 verſchiedenen Farben	— 25
64	Ein dergl. in 16 der ſchönſten Sorten	— 16
65	Ein Sort. Antirrhinum oder Löwenrachen in 12 der neuſten Sorten	— 18
66	Ein Sort. perennirender Blumen oder Stauden von 200 Sorten der ſchönſten, aus 600 Sorten gewählt	5 —
67	Ein dergl. von 100 Sorten	2 15
68	Ein dergl. " 50 " " "	1 15
69	Ein dergl. " 25 " " "	— 25
70	Ein Sort. Acacien in 16 der ſchönſten Sort.	1 10
71	Ein Sort. der ſchönſten Warmhaus- od. Zimmerpflanzen in 24 Sorten, à 1 Priſe	1 15
72	Ein Sortiment ſchöner runder Cacteen in 48 Sorten, à 1 Priſe	4 —
73	Ein dergl. in 24 Sorten	2 —
74	Ein Sort. ſchöner, zum Theil ganz neuer Farrenkräuter, wobei auch baumartige, in 24 Sort.	2 —
75	Ein Sortiment Celosien in 12 div. Sort.	— 12
76	Ein Sortiment. Kalthaus-Pflanzen in 24 Sort.	—







# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library  
**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)